



MINISTÉRIO DA SAÚDE

RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

RENAME 2024

2ª edição



Brasília - DF
2025





MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do
Complexo Econômico-Industrial da Saúde
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

RENAME 2024

2ª edição



Brasília - DF
2025



2024 Ministério da Saúde.



Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – Não Comercial – Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: <http://bvsmis.saude.gov.br>.

2ª edição – 2025 – versão eletrônica

Elaboração, distribuição e informações:

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo
Econômico-Industrial da Saúde
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Esplanada dos Ministérios, bloco G, Ed. Sede, sobreloja
CEP: 70058-900 – Brasília/DF
Tel.: (61) 3315-3047
Site: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/assistenciafarmaceutica-no-sus/renome>
E-mail: atualizacao.renome@saude.gov.br

Supervisão-geral:

Carlos Augusto Graboys Gadelha
Nisia Trindade Lima

Coordenação:

Bruno Fernandes Baltazar de Oliveira
Luiz Henrique Costa
Marco Aurélio Pereira
Rafael Poloni
Roberto Eduardo Schneiders

Organização:

Subcomissão Técnica de Atualização da Renome

Equipe técnica:

Ana Cristhina Sampaio Maluf
Ana Paula de Oliveira Barbosa
Bábilla Nunes de Souza
Benilson Beloti Barreto
Camila Francisca Tavares Chacaroli
Carolina Maria Teixeira Vale Sarquis Neves Ottoni
Cinthia Gabriel Meireles
Daniela Fortunato Rêgo
Denise Lins de Sousa
Eduardo Freire de Oliveira
Ellen Tanus Rangel
Elisdete Maria Santos de Jesus
Emanuelle Corrêa Peres
Érica Tomaz Bastos
Fábio Henrique Cavalcanti de Oliveira
Felipe Ricardo Cachate Torres
Fernanda Aparecida Andrade
Fernanda Coutinho de Almeida
Gideane Mendes de Oliveira
Giseli Capaci

Isabela Diniz Gusmão de Oliveira
Izabela Fulone
Isabela Karen Pereira Gonçalves
Jaqueline Rocha Borges dos Santos
Jônatas Cunha Barbosa Lima
Livia de Souza Soares
Lorena Brito Evangelista
Márcia Gabriela Fiusa Martins Silva
Maria José Carneiro do Nascimento
Mariana Kliemann Marchioro
Marina Melo Arruda Marinho
Marta da Cunha Lobo Souto Maior
Mhayra Zuldilla Veloso Vidal
Naira de Aragão Rocha Nunes
Patrícia de Abreu Teixeira
Patrícia de Campos Couto
Rafaela Tavares Peixoto
Renata Paula Coppini de Almeida
Ricardo Chiappa
Samara Freire Valente Magalhães
Tayomara de Sousa Nascimento
Vanessa Radin

Colaboração:

Ana Paula Maciel Gurski
Carla Francisca dos Santos Cruz
Eduardo Malheiros Ferreira
Francisco Álisson Paula de França
Romina Oliveira
Vera Lúcia Magalhães

Editora responsável:

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Documentação e Informação
Coordenação de Gestão Editorial
Esplanada dos Ministérios, bloco G, Edifício Anexo,
3º andar, sala 356-A
CEP: 70058-900 – Brasília/DF
Tels.: (61) 3315-7790 / 3315-7791
E-mail: editora.ms@saude.gov.br

Equipe editorial:

Normalização: Delano de Aquino Silva
Revisão textual: Khamila Silva e Luana Gonçalves
Design editorial: Denny Guimarães

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde.

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais Renome 2024 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2025.

265 p. : il.

Modo de acesso: World Wide Web: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024_2ed.pdf
ISBN 978-65-5993-913-8

1. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). 2. Relação de medicamentos essenciais. 3. Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 4. Uso Racional de Medicamentos. I. Título.

CDU 615.2

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2025/0394

Título para indexação:

National Relation of Essential Medicines: Renome 2024

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – RENAME 2024	5
PORTARIA GM/MS N.º 6.324, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 ..	7
O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DA RENAME 2024	9
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E O FINANCIAMENTO FEDERAL DE MEDICAMENTOS	11
ORIENTAÇÕES PARA LEITURA DA RENAME 2024.....	18
NOTAS EXPLICATIVAS	20
APÊNDICE A – RENAME POR CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA TERAPÊUTICA QUÍMICA – ATC.....	24
A: Aparelho digestivo e metabolismo.....	25
B: Sangue e órgãos hematopoiéticos.....	33
C: Aparelho cardiovascular	42
D: Medicamentos dermatológicos	49
G: Aparelho geniturinário e hormônios sexuais	52
H: Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas	55
J: Anti-infecciosos para uso sistêmico	60
L: Agentes antineoplásicos e imunomoduladores....	88
M: Sistema musculoesquelético.....	98

N: Sistema nervoso	100
P: Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes.....	112
R: Aparelho respiratório.....	115
S: Órgãos sensitivos	120
V: Vários	122
H*: Fitoterápicos	128
APÊNDICE B – RENAME POR ANEXOS	132
ANEXO I – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ..	133
ANEXO II – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.....	155
ANEXO III – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.....	171
ANEXO IV – Relação Nacional de Insumos	231
ANEXO V – Relação Nacional de Medicamentos Financiados por Procedimento Hospitalar	235
LISTA DE INCLUSÕES	238
LISTA DE EXCLUSÕES.....	256
LISTA DE AMPLIAÇÕES DE USO	261



APRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – RENAME 2024

No ano vigente, comemoramos os 20 anos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Pnaf), aprovada por meio da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n.º 338, de 6 de maio de 2004. Os princípios basilares, pautados na **integração** com a Política Nacional de Saúde (PNS), assim como a inserção da Assistência Farmacêutica (AF) como norteadora da formulação de políticas setoriais, com destaque para as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento econômico-industrial e de formação de recursos humanos, projetam-se nas ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. Nesse ínterim, a Pnaf engloba eixos estratégicos como a utilização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), atualizada periodicamente, como instrumento racionalizador das ações no âmbito da Assistência Farmacêutica, aliado à promoção do Uso Racional de Medicamentos (URM).

A Rename é norteadora pela Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, alterada pela Lei n.º 12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), e compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

Tendo em vista que a revisão permanente da Rename é diretriz e prioridade da Política Nacional de Medicamentos (PNM) – Anexo XXVII da Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017 – o Ministério da Saúde, por meio da Subcomissão Técnica de Atualização da Rename e



do Formulário Terapêutico Nacional (FTN), uma subcomissão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), assessora os pedidos de incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde.

Na edição aqui apresentada, foi concretizado o levantamento dos medicamentos incluídos, excluídos e alterados no SUS, com financiamento pactuado no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Esta publicação é fruto do esforço contínuo dos gestores do SUS, realizado por meio do Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). Seu propósito é fortalecer a efetividade da Rename como uma estratégia de política pública, assegurando a padronização, a disponibilidade e o acesso a medicamentos no SUS, além de promover o uso racional desses medicamentos.

*Ministério da Saúde
Conselho Nacional de Secretários de Saúde
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
Portaria GM/MS n.º 6.324, de 26 de dezembro de 2024*





PORTARIA GM/MS N.º 6.324, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024

Estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais –Rename 2024 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename 2022.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando que a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, insere-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da alínea “d” do inciso I do art. 6º da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Considerando a Lei n.º 12.401, de 28 de abril de 2011, que alterou a Lei n.º 8.080, de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria de Consolidação n.º 2/GM/MS, Anexo XXVII, de 3 de outubro de 2017, que institui a Política Nacional de Medicamentos, cuja íntegra consta do Anexo 1 do Anexo XXVII;

Considerando a Resolução n.º 338/CNS/MS, de 6 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica;

Considerando a garantia do usuário de acesso universal e igualitário à assistência terapêutica integral, nos termos do art. 28 do Decreto n.º 7.508, de 28 de junho de 2011;



Considerando a competência do Ministério da Saúde para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) nos termos do art. 26 do Decreto n.º 7.508, de 2011;

Considerando o capítulo VII da Resolução MS/CIT n.º 1, de 30 de março de 2021, que estabelece as diretrizes de atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e

Considerando as deliberações da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), em 12 de dezembro de 2019, em 24 de setembro de 2020, em 17 de dezembro de 2020, em 25 de fevereiro de 2021, em 30 de março de 2021, em 29 de julho de 2021, em 28 de outubro de 2021 e em 25 de novembro de 2021, resolve:

Art. 1º Fica estabelecida a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename 2024 no âmbito do SUS, por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename 2022.

Art. 2º A Rename 2024 e suas atualizações encontram-se disponíveis no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, no endereço <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/rename>

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA

Ministro de Estado da Saúde Substituto





O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DA RENAME 2024

A RENAME é elaborada atendendo aos princípios doutrinários fundamentais do SUS da universalidade, da equidade e da integralidade, e configura-se como a relação dos medicamentos disponibilizados por meio de políticas públicas e indicados para os tratamentos das doenças e dos agravos que acometem a população brasileira.

Os fundamentos para a atualização da RENAME estão estabelecidos em legislação normativa pactuada entre as três esferas de gestão do SUS. Com isso, a concepção, a sistematização e a harmonização da RENAME devem sempre ser realizadas de forma democrática e articulada. A lista deve ser construída a partir de uma avaliação que considere as informações de eficácia, de efetividade, de segurança, de custo, de disponibilidade, entre outros critérios, obtidas a partir das melhores evidências científicas disponíveis.

A atualização do elenco da RENAME proposta pela Conitec/SUS compreende:

- i. um processo reativo em que os demandantes são órgãos e instituições, públicas ou privadas, ou pessoas físicas; e
- ii. um processo ativo conduzido por uma subcomissão técnica da Conitec – a Subcomissão Técnica de Atualização da RENAME e do FTN.

Em ambos os processos, os medicamentos e os insumos são incorporados, excluídos ou alterados no SUS após avaliação da Conitec e da decisão do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics/MS). Em seguida, as tecnologias incorporadas serão pautadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para a definição do ente responsável pelo financiamento, bem como para a alocação em um dos Componentes da Assistência Farmacêutica.



O trabalho ativo e permanente da Subcomissão Técnica de Atualização da Rename e do FTN é fundamental para que ocorra a revisão de medicamentos com baixo interesse de mercado ou com restrições de comercialização, considerando a carga de doenças no Brasil e as linhas de cuidado estabelecidas. Isso é importante para fortalecer a Rename enquanto ferramenta para a promoção do Uso Racional de Medicamentos (URM).

Para a presente edição, realizou-se o levantamento de todos os medicamentos incluídos, excluídos e alterados no âmbito do SUS entre janeiro/2022 e dezembro/2024, e cujo financiamento foi pactuado no âmbito da CIT até novembro/2024.

As tecnologias avaliadas pela Conitec e cuja decisão foi pela sua não incorporação ao SUS podem ser consultadas em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/recomendacoes-da-conitec>.

Destaca-se que a Rename 2024 mantém a adoção da classificação “AWaRe” em relação aos medicamentos antimicrobianos. Tal classificação, presente na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS), define os agentes antimicrobianos em três categorias – Access, Watch, Reserve (“AWaRe”), traduzidos na Rename 2022 como Acesso, Alerta e Reservado – e apresenta recomendações sobre o uso de cada categoria. Essa classificação visa contribuir para a redução do desenvolvimento de bactérias resistentes a estes medicamentos e está alinhada ao Plano de Ação Global da OMS sobre a resistência antimicrobiana.





ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E O FINANCIAMENTO FEDERAL DE MEDICAMENTOS

A Rename configura-se como um instrumento orientador das ações de planejamento, seleção de medicamentos e da organização da Assistência Farmacêutica no SUS, sendo usada também como base para o desenvolvimento e a criação das relações de medicamentos essenciais dos estados e dos municípios (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (Resme) e Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume).

A disponibilidade de medicamentos no âmbito da Assistência Farmacêutica do SUS ocorre por meio dos Componentes Básico, Estratégico e Especializado, cada qual com características, forma de organização, financiamento e elenco de medicamentos distintos, bem como critérios para o acesso e a disponibilização dos medicamentos e dos insumos.

Componente Básico da Assistência Farmacêutica

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf) inclui os medicamentos que tratam os principais problemas e condições de saúde da população brasileira na Atenção Primária à Saúde (APS), como hipertensão, diabetes, asma, dislipidemia, inflamação e infecções, bem como métodos anticoncepcionais. Adicionalmente, ampliando as alternativas, constam 12 fitoterápicos no referido elenco. A execução é descentralizada, sendo de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa disposição cumpre o princípio do SUS de descentralização, que visa assegurar a prestação de serviços de qualidade,



incluindo o acesso aos medicamentos eficazes e seguros, com garantia de controle e de fiscalização pela sociedade.

O financiamento desse Componente é de responsabilidade compartilhada entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, conforme regulamentado pelo artigo n.º 537 da Portaria de Consolidação GM/MS n.º 6, de 28 de setembro de 2017. Os referidos recursos são destinados à aquisição de medicamentos e aos insumos previstos nos Anexos I e IV desta Rename. A efetivação das contrapartidas estadual, do Distrito Federal e municipal é essencial para garantir o acesso a esses itens, incluindo os insumos para usuários insulino-dependentes dispostos no Anexo IV, na APS, o que promove a efetividade das ações de saúde.

Os recursos financeiros oriundos do orçamento do Ministério da Saúde para esse fim são transferidos a cada um dos entes federativos beneficiários em 12 parcelas mensais, conforme as normativas de financiamento do Cbaf e as pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Além do cofinanciamento, os estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos (inclusive os de origem vegetal utilizados em preparações de farmácias vivas e farmácias de manipulação do SUS) do Cbaf.

Aos entes compete ainda a responsabilidade de disponibilizar, continuamente, os medicamentos do Cbaf complementares ao tratamento de agravos e doenças endêmicas de programas do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, além daqueles indicados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para garantir as linhas de cuidado das doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, e também dos medicamentos sulfato ferroso e ácido fólico do Programa Nacional de Suplementação de Ferro.




No âmbito da União, cabe ao Ministério da Saúde adquirir e distribuir medicamentos específicos, como a clindamicina 300 mg e a rifampicina 300 mg, exclusivamente para o tratamento de hidradenite supurativa moderada, das insulinas humanas NPH (do inglês, neutral protamine Hagedorn) e regular (frasco e caneta), e itens do Programa Saúde da Mulher, incluindo contraceptivos orais e injetáveis (mensais e trimestral), dispositivo intrauterino (DIU), diafragma e misoprostol (uso restrito a estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados e credenciados junto à autoridade sanitária competente, conforme **Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998**).

De modo complementar, o Cbaf é composto também pelo repasse anual de recursos financeiros referentes à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (Pnaisp), para que os estados adquiram e forneçam os medicamentos e insumos desse Componente a essa população. A aquisição desses itens pode ser realizada pelos municípios, de acordo com as organizações pactuadas entre estados e municípios.

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

A condição de saúde das pessoas é diretamente influenciada por fatores ambientais, sociais, culturais e econômicos em que se inserem. Em um país como o Brasil, marcado pelo diverso e extenso território e por profundas desigualdades sociais, é comum que doenças/condições afetem mais ou somente pessoas em áreas de maior vulnerabilidade social, definidas pelas denominadas “doenças de determinação social” e ainda “populações e doenças negligenciadas”. Cuidar dessas populações, tratar e prevenir essas doenças/condições exige políticas públicas estruturais e ações complexas que envolvam não apenas o tratamento da doença/condição, mas o acesso integral à saúde com medidas de saneamento,



inclusão social, educação, econômicas, habitacionais, entre outros. Tais medidas devem ser tratadas, portanto, como uma política de Estado, incluindo a produção, a aquisição e o fornecimento de medicamentos e insumos por laboratórios públicos oficiais, laboratórios privados e ainda a importação direta e via Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS).

Nesse sentido, o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Cesaf) destina-se à garantia do acesso equitativo aos medicamentos e insumos, no âmbito do SUS, para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou que acometem populações vulneráveis, contemplados em programas de saúde do SUS.

Regulamentado pela Portaria GM/MS n.º 4.114, de 30 de dezembro de 2021, o Cesaf considera para a composição de seu elenco, circunstâncias em que se justifique a centralização do financiamento, seja pela melhoria do acesso, ou pela estratégia de desenvolvimento e fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde, mediante pactuação/consenso no âmbito da CIT.

Estão contemplados no Cesaf doenças/condições como: tuberculose, hanseníase, toxoplasmose, filariose, tracoma, malária, meningite, leishmaniose, doença de Chagas, cólera, esquistossomose, hepatite, micoses endêmicas, lúpus, febre maculosa, brucelose, controle do tabagismo, influenza, covid-19, prevenção ao vírus sincicial respiratório, e intoxicação por cianeto, alimentação e/ou nutrição.

Contempla também o fornecimento de hemocomponentes, bem como de medicamentos e insumos destinados ao tratamento de coagulopatias e hemoglobinopatias, de imunoglobulinas, de infecções sexualmente transmissíveis (IST)/aids, de soros e de vacinas e todas aquelas que atendam aos critérios do componente e que sejam consideradas estratégicas pelo Ministério da Saúde (MS).



Os medicamentos do Cesaf são de gestão do Ministério da Saúde por meio de distintas áreas, conforme exposição a seguir:

- ♦ Coordenação-Geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos (CGAFME/DAF/Sectics/MS) – aquisições dos medicamentos para atendimento de um conjunto de programas atendidos pelo Cesaf (tuberculose, hanseníase, toxoplasmose, filariose, tracoma, malária, meningite, leishmaniose, doença de Chagas, cólera, esquistossomose, micoses endêmicas, lúpus, febre maculosa, brucelose, controle do tabagismo, influenza, covid-19, prevenção ao vírus sincicial respiratório, intoxicação por cianeto, por alimentação e nutrição).
- ♦ Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi/SVSA/MS) – aquisições destinadas ao tratamento de hepatites virais e IST/aids.
- ♦ Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI/SVSA/MS) – aquisições de vacinas e soros.
- ♦ Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH/Daet/Saes/MS) – aquisições de medicamentos para o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados.

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) é uma estratégia de acesso aos medicamentos, no âmbito do SUS, para doenças crônico-degenerativas, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em PCDT publicados pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos de financiamento, com características, responsabilidades e formas



de organização distintas (Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, Título IV, Capítulo I, art. 49):

- I – Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:
 - a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, os quais são fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e
 - b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;
- II – Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e
- III – Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

A incorporação, a exclusão, a ampliação ou a redução da cobertura de medicamentos no âmbito do Ceaf ocorre mediante decisão do Ministério da Saúde, assessorado pela Conitec. Após a publicação da Portaria de incorporação, há a necessidade da realização de alguns procedimentos, conforme previsto na Portaria de Consolidação GM/MS n.º 2, de 28 de setembro de 2017, para que a efetiva disponibilização do medicamento ocorra, quais sejam:



- a. Pactuação da responsabilidade pelo financiamento no âmbito da CIT, respeitando-se a manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS e a garantia da linha de cuidado da doença.
- b. Publicação da versão final do PCDT específico pelo Ministério da Saúde, observadas as pactuações no âmbito da CIT.
- c. Publicação da Portaria com a inclusão do medicamento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do SUS.

A execução do Ceaf, a qual envolve as etapas de solicitação, avaliação, autorização, dispensação e renovação da continuidade do tratamento, é descentralizada e de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Assim, após a conclusão dessas etapas, o usuário que deseja fazer uso do medicamento deve procurar a Secretaria de Saúde do seu estado ou do Distrito Federal para abertura de processo administrativo.

Medicamentos financiados por Procedimento Hospitalar

Para os medicamentos utilizados no âmbito hospitalar, devido às características próprias, alguns possuem procedimentos hospitalares específicos relacionados no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materias Especiais do SUS (Sigtap) e são financiados pelo bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e não por Componentes da Assistência Farmacêutica.





ORIENTAÇÕES PARA LEITURA DA RENAME 2024

A RENAME 2024 manteve a organização da edição de 2022 com objetivo de facilitar o acesso à informação, aos protocolos, às diretrizes e aos manuais do Ministério da Saúde.

O elenco da RENAME 2024 está em consonância com os PCDT, as Diretrizes Nacionais/Brasileiras, além de manuais publicados pelo Ministério da Saúde, a fim de harmonizar a oferta de cuidado no SUS e evitar duplicidade e conflitos de conduta, promovendo o Uso Racional de Medicamentos (URM).

A RENAME está dividida em dois Apêndices: A e B. Há também a lista de inclusões, exclusões e alterações de medicamentos, nas quais são apresentadas as modificações em relação à edição de 2022.

De forma geral, ao longo do documento, os itens são apresentados com a sua Denominação Comum Brasileira (DCB), concentração e/ou composição, forma farmacêutica e/ou descrição, além das particularidades contidas em cada Apêndice.

No Apêndice A, os itens são apresentados de acordo com o Sistema de Classificação Anatômica Terapêutica Química (do inglês – *Anatomical Therapeutic Chemical*), recomendado pela OMS, e organizados de acordo com o Grupo Principal Anatômico – 1º nível da classificação. Também constam informações sobre a Classificação de antibióticos AWaRe (do inglês – *Access, Watch, Reserve*), quando for o caso.



No Apêndice B, a RENAME é apresentada em cinco anexos, com a descrição do componente de financiamento da Assistência Farmacêutica (anexos I, II, III e IV) e procedimento hospitalar (anexo V), a saber:

- I. Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
- II. Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
- III. Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
- IV. Relação Nacional de Insumos.
- V. Relação Nacional de Medicamentos Financiados por Procedimento Hospitalar.





NOTAS EXPLICATIVAS

APÊNDICE A

Classificação e código ATC:

O sistema de classificação *Anatomical Therapeutic Chemical* (ATC) foi implementado como ferramenta para estudos de utilização de medicamentos na década de 1960. Com o objetivo de integrar os estudos internacionais de utilização de medicamentos e outras iniciativas para alcançar o acesso universal aos medicamentos necessários e o Uso Racional de Medicamentos (URM), especialmente nos países em desenvolvimento, em 1996, a OMS reconheceu a necessidade de promover o uso do sistema ATC como um padrão internacional. No sistema de classificação ATC, os medicamentos são divididos em diferentes grupos, de acordo com o órgão ou com o sistema sobre o qual atuam, e suas propriedades terapêuticas, farmacológicas e químicas. Os medicamentos são classificados em cinco níveis diferentes. O primeiro nível permite que as substâncias ativas sejam classificadas em 14 grupos anatômicos principais. Os demais níveis são ramificações interligadas à escolha do nível principal. O segundo nível consiste na divisão dos grupos primários em subgrupos terapêuticos ou farmacológicos. Os terceiro e quarto níveis podem representar os subgrupos farmacológicos, terapêuticos ou químicos. Por fim, o quinto nível descreve o subgrupo da substância química.



1º nível	
A	Trato alimentar e metabolismo
B	Sangue e órgãos formadores de sangue
C	Sistema cardiovascular
D	Dermatológicos
G	Sistema cardiovascular
H	Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas
J	Anti-infecciosos para uso sistêmico
L	Agentes antineoplásicos e imunomoduladores
M	Sistema musculoesquelético
N	Sistema nervoso
P	Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes
R	Sistema respiratório
S	Órgãos sensoriais
V	Vários
2º nível	
Subgrupo terapêutico ou farmacológico	
3º e 4º nível	
Subgrupo químico, terapêutico ou farmacológico	
5º nível	
Subgrupo da substância química	



Classificação AWaRe:

A resistência antimicrobiana pode ser observada como um potencial fator para o surgimento de uma crise de saúde pública em nível global. O problema da resistência antimicrobiana, que foi identificado pela primeira vez na década de 1950, levou a novas formas de desenvolver medicamentos para combater as cepas agora resistentes. Como a capacidade de adaptação aos tratamentos dos microrganismos é maior que a de desenvolver novos antimicrobianos, o interesse em combater a resistência aos antimicrobianos é uma prioridade do Ministério da Saúde. Nesse sentido, ampliar o acesso ao conhecimento adequado sobre o uso consciente de antibióticos é um dos principais objetivos do plano de ação global da OMS e da Rename 2024. Como forma de amplificar os cuidados com a população, na Rename 2022 foi incluída a classificação AWaRe. A classificação descreve os antibióticos em três categorias principais com base em seu potencial de tratamento e possível impacto na terapia e na resistência antimicrobiana. No grupo 1 (“acesso”), estão os medicamentos descritos como de primeira ou segunda linha na escolha de tratamentos para infecções comuns, apresentando a característica de serem amplamente acessíveis. No grupo 2 (“alerta”), estão os medicamentos destinados apenas a um grupo específico de pacientes com doenças e síndromes bem definidas, devendo sua utilização ser monitorada continuamente. Já no grupo 3 (“reservado”), estão os antibióticos que devem ser utilizados como último recurso para tratar infecções bacterianas resistentes a múltiplos medicamentos.




APÊNDICE B

O Apêndice B está dividido em cinco anexos com descrição do componente de financiamento da Assistência Farmacêutica (Anexos I, II, III e IV) e procedimento hospitalar (Anexo V), a saber:

- ♦ Anexo I – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
- ♦ Anexo II – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
- ♦ Anexo III – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – indica, ainda, os grupos de financiamento dos medicamentos constantes nas linhas de cuidado deste Componente, definidos pela Portaria de Consolidação GM/MS n.º 2, de 28 de setembro de 2017, conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas, e em consonância com os PCDT que norteiam o acesso aos medicamentos deste Componente.
- ♦ Anexo IV – Relação Nacional de Insumos.
- ♦ Anexo V – Relação Nacional de Medicamentos Financiados por Procedimento Hospitalar.





APÊNDICE A
RENAME POR CLASSIFICAÇÃO
ANATÔMICA TERAPÊUTICA
QUÍMICA - ATC



A: Aparelho digestivo e metabolismo

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
ácido ursodesoxicólico	50 mg	comprimido	Especializado	A05AA02
	150 mg	comprimido	Especializado	A05AA02
	300 mg	comprimido	Especializado	A05AA02
alfa-agalsidase	1 mg/mL	solução injetável	Especializado	A16AB03
alfa-αglicosidade	50 mg	pó para solução injetável	Especializado	A16AB07
alfacerliponase	30 mg/mL	solução para infusão	Especializado	A16AB17
alfa-αelosulfase	5 mg	solução injetável	Especializado	A16AB12
alfataliglicerase	200 U	pó para solução injetável	Especializado	A16AB11
alfavelaglicerase	400 U	pó para solução injetável	Especializado	A16AB10
alfavestronidase	2 mg/mL	solução injetável	Especializado	A16AB18
beta-agalsidase	35 mg	pó para solução injetável	Especializado	A16AB04
biotina	2,5 mg	cápsula	Especializado	A11HA05

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
calcitriol	0,25 mcg	cápsula	Especializado	A11CC04
carbonato de cálcio	1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar)	comprimido	Básico	A12AA04
carbonato de cálcio + colecalciferol	1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar) + 200 UI	comprimido	Básico	A12AX
	1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar) + 400 UI	comprimido	Básico	A12AX
	1.500 mg (equivalente a 600 mg de cálcio elementar) + 400 UI	comprimido	Básico	A12AX

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
carvão vegetal ativado	-	pó para suspensão oral	Básico	A07BA01
cloridrato de metformina	500 mg	comprimido	Básico	A10BA02
	850 mg	comprimido	Básico	A10BA02
cloridrato de metoclopramida	10 mg	comprimido	Básico	A03FA01
	5 mg/mL	solução injetável	Básico	A03FA01
	4 mg/mL	solução oral	Básico	A03FA01
cloridrato de ondansetrona	4 mg	comprimido	Básico	A04AA01
	4 mg	comprimido orodispersível	Básico	A04AA01
	8 mg	comprimido	Básico	A04AA01
	8 mg	comprimido orodispersível	Básico	A04AA01

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
cloridrato de piridoxina	40 mg	comprimido	Básico	A11HA02
	100 mg	comprimido	Estratégico	A11HA02
	50 mg	comprimido	Estratégico	A11HA02
cloridrato de tiamina	300 mg	comprimido	Básico	A11DA01
dapagliflozina propanodiol	10 mg	comprimido	Especializado	A10BK01
dicloridrato de sapropterina	100 mg	comprimido solúvel	Estratégico e Especializado	A16AX07
dicloridrato de trientina	250 mg	cápsula	Especializado	A16AX12
digliconato de clorexidina	0,12%	solução bucal	Básico	A01AB03
fosfato de cálcio tribásico + colecalciferol	1661,616 mg (600 mg de cálcio) + 400 UI	comprimido	Básico	A12AX
galsulfase	5 mg	solução injetável	Especializado	A16AB08
glibenclamida	5 mg	comprimido	Básico	A10BB01

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
glicerol	120 mg/mL	solução retal	Básico	A06AG04
	72 mg	supositório retal	Básico	A06AG04
gliclazida	30 mg	comprimido de liberação prolongada	Básico	A10BB09
	60 mg	comprimido de liberação prolongada	Básico	A10BB09
	80 mg	comprimido	Básico	A10BB09
hidróxido de alumínio	230 mg	comprimido	Básico	A02AB01
	60 mg/mL	suspensão oral	Básico	A02AB01
idursulfase	2 mg/mL	solução injetável	Especializado	A16AB09
imiglucerase	400 U	pó para solução injetável	Especializado	A16AB02
insulina análoga de ação prolongada	100 UI/mL	solução injetável	Especializado	A10AE
	300 UI/mL	solução injetável	Especializado	A10AE
insulina análoga de ação rápida	100 UI/mL	solução injetável	Especializado	A10AB

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
insulina humana NPH	100 UI/mL	suspensão injetável	Básico	A10AC01
insulina humana regular	100 UI/mL	solução injetável	Básico	A10AB01
lactulose	667 mg/mL	xarope	Básico	A06AD11
laronidase	0,58 mg/mL	solução injetável	Especializado	A16AB05
mesalazina	400 mg	comprimido	Especializado	A07EC02
	500 mg	comprimido de liberação prolongada	Especializado	A07EC02
	800 mg	comprimido	Especializado	A07EC02
	250 mg	supositório retal	Especializado	A07EC02
	500 mg	supositório retal	Especializado	A07EC02
	1.000 mg	supositório retal	Especializado	A07EC02
	10 mg/mL	enema	Especializado	A07EC02
	2 g	granulado revestido de liberação prolongada	Especializado	A07EC02

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
miglustate	100 mg	cápsula	Especializado	A16AX06
nistatina	100.000 UI/mL	suspensão oral	Básico	A07AA02
nitrato de miconazol	2% (20 mg/g)	gel oral	Básico	A01AB09
óleo mineral	-	óleo para uso oral	Básico	A06AA01
omeprazol	10 mg	cápsula	Básico	A02BC01
	20 mg	cápsula	Básico	A02BC01
palmitato de retinol	100.000 UI	cápsula	Estratégico	A11CA01
	200.000 UI	cápsula	Estratégico	A11CA01
	150.000 UI/mL	solução oral	Básico	A11CA01
pancreatina	10.000 UI	cápsula	Especializado	A09AA02
	25.000 UI	cápsula	Especializado	A09AA02

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
sais para reidratação oral	cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado	pó para solução oral	Básico	A07CA
sulfassalazina	500 mg	comprimido	Especializado	A07EC01
sulfato de atropina	0,25 mg/mL	solução injetável	Básico	A03BA01
sulfato de magnésio	-	pó para solução oral	Básico	A06AD04
	10% (0,81 mEq/mL Mg++)	solução injetável	Básico	A12CC02; B05XA05
	50% (4,05 mEq/mL Mg++)	solução injetável	Básico	A12CC02; B05XA05
sulfato de zinco	200 mcg/mL	solução injetável	Básico	A12CB01
	10 mg	comprimido mastigável	Básico	A12CB01
	equivalente a 4 mg/mL de zinco elementar	xarope	Básico	A12CB01

B: Sangue e órgãos hematopoiéticos

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
abciximabe	2 mg/mL	solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B01AC13
acetato de sódio	2 mEq/mL	solução injetável	Básico	B05XA08
ácido acetilsalicílico	100 mg	comprimido	Básico	B01AC06
ácido fólico	5 mg	comprimido	Básico	B03BB01
	0,2 mg/mL	solução oral	Básico	B03BB01
ácido tranexâmico	250 mg	comprimido	Estratégico	B02AA02
albumina humana	0,2 g/mL (20%)	solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B05AA01
alfaepoetina	1.000 UI	solução injetável	Especializado	B03XA01
	1.000 UI	pó para solução injetável	Especializado	B03XA01
	2.000 UI	solução injetável	Especializado	B03XA01
	2.000 UI	pó para solução injetável	Especializado	B03XA01

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
alfaepoetina	3.000 UI	solução injetável	Especializado	B03XA01
	3.000 UI	pó para solução injetável	Especializado	B03XA01
	4.000 UI	pó para solução injetável	Especializado	B03XA01
	4.000 UI	solução injetável	Especializado	B03XA01
	10.000 UI	solução injetável	Especializado	B03XA01
	10.000 UI	pó para solução injetável	Especializado	B03XA01
alteplase	10 mg	pó para solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B01AD02
	20 mg	pó para solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B01AD02
	50 mg	pó para solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B01AD02

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
bicarbonato de sódio	84 mg/mL (8,4%) equivalente a 1 mEq/mL	solução injetável	Básico	B05XA02
bissulfato de clopidogrel	75 mg	comprimido	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B01AC04
cianocobalamina	500 mcg/mL	solução injetável	Básico	B03BA01
cloreto de potássio	191 mg/mL (19,1%) equivalente a 2,56 mEq/mL	solução injetável	Básico	B05XA01
cloreto de sódio	200 mg/mL (20%) equivalente a 3,4 mEq/mL	solução injetável	Básico	B05XA03

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
cloreto de sódio	9 mg/mL (0,9%) equivalente a 0,154 mEq/mL	solução injetável	Básico	B05XA03
cloridrato de tirofibana	0,25 mg/mL	solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B01AC17
complexo protrombínico humano	500 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD01
complexo protrombínico humano	600 UI	pó para solução injetável	Estratégico e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B02BD01
complexo protrombínico parcialmente ativado	500 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD03
	1.000UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD03
	2.500UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD03
eltrombopague olamina	25 mg	comprimido	Especializado	B02BX05
	50 mg	comprimido	Especializado	B02BX05

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
emicizumabe	30 mg/mL	solução injetável	Estratégico	B02BX06
	150 mg /mL (apresentações de 0,4 ml , 0,7 ml e 1 ml)	solução injetável	Estratégico	B02BX06
enoxaparina sódica	40 mg/0,4 mL	solução injetável	Especializado	B01AB05
	60 mg/0,6 mL	solução injetável	Especializado	B01AB05
estreptoquinase	250.000 UI	pó para solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B01AD01
fator IX de coagulação	200 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD04
	250 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD04
	500 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD04
	600 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD04
	1.000 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD04
	1.200 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD04

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
fator VII de coagulação ativado recombinante	1 mg (50.000 UI)	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD05
	2 mg (100.000 UI)	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD05
	5 mg (250.000 UI)	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD05
fator VIII de coagulação	250 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD02
	500 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD02
	1.000 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD02
fator VIII de coagulação contendo fator de von Willebrand	250 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD06
	500 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD06
	1.000 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD06
fator VIII de coagulação recombinante	250 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD02
	500 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD02
	1.000 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD02
	1.500 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD02

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
fator XIII de coagulação	250 UI	pó para solução injetável	Estratégico	B02BD07
ferripolimaltose	50 mg/mL	solução oral	Básico	B03AB05
	10 mg/mL	xarope	Básico	B03AB05
	100 mg	comprimido mastigável	Básico	B03AB05
fibrinogênio	1 g	pó para solução injetável	Estratégico	B02BB01
fosfato de potássio monobásico + fosfato de potássio dibásico	0,03 g/mL + 0,1567 g/mL (equivalente a 2 mEq/mL)	solução injetável	Básico	B05XA06
heparina sódica	5.000 UI/0,25 mL	solução injetável	Básico	B01AB01
iloprostá	10 mcg/mL	solução inalatória	Especializado	B01AC11
sacarato de hidróxido férrico	20 mg/mL	solução injetável	Especializado	B03AB02

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
selexipague	200 mcg	comprimido	Especializado	B01AC27
	400 mcg	comprimido	Especializado	B01AC27
	600 mcg	comprimido	Especializado	B01AC27
	800 mcg	comprimido	Especializado	B01AC27
	1.000 mcg	comprimido	Especializado	B01AC27
selexipague	1.200 mcg	comprimido	Especializado	B01AC27
	1.400 mcg	comprimido	Especializado	B01AC27
	1.600 mcg	comprimido	Especializado	B01AC27
solução ringer + lactato	lactato de sódio 3 mg/mL + cloreto de sódio 6 mg/mL + cloreto de potássio 0/ ,3 mg/mL + cloreto de cálcio 0,2 mg/mL	solução injetável	Básico	B05BB01

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
sulfato ferroso	Equivalente a 5 mg/mL de ferro elementar	xarope	Básico	B03AA07
	Equivalente a 25 mg/mL de ferro elementar	solução oral	Básico	B03AA07
	Equivalente a 40 mg de ferro elementar	comprimido	Básico	B03AA07
tenecteplase	40 mg	pó para solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B01AD11
	50 mg	pó para solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	B01AD11
varfarina sódica	1 mg	comprimido	Básico	B01AA03
	5 mg	comprimido	Básico	B01AA03

C: Aparelho cardiovascular

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
ácido nicotínico	500 mg	comprimido de liberação prolongada	Especializado	C10AD02
ambrisentana	5 mg	comprimido	Especializado	C02KX02
	10 mg	comprimido	Especializado	C02KX02
atenolol	50 mg	comprimido	Básico	C07AB03
	100 mg	comprimido	Básico	C07AB03
atorvastatina cálcica	10 mg	comprimido	Especializado	C10AA05
	20 mg	comprimido	Especializado	C10AA05
	40 mg	comprimido	Especializado	C10AA05
	80 mg	comprimido	Especializado	C10AA05
besilato de anlodipino	5 mg	comprimido	Básico	C08CA01
	10 mg	comprimido	Básico	C08CA01

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
bezafibrato	200 mg	comprimido	Especializado	C10AB02
	400 mg	comprimido de liberação prolongada	Especializado	C10AB02
bosentana	62,5 mg	comprimido	Especializado	C02KX01
	125 mg	comprimido	Especializado	C02KX01
captopril	25 mg	comprimido	Básico	C09AA01
carvedilol	3,125 mg	comprimido	Básico	C07AG02
	6,25 mg	comprimido	Básico	C07AG02
	12,5 mg	comprimido	Básico	C07AG02
	25 mg	comprimido	Básico	C07AG02
ciprofibrato	100 mg	comprimido	Especializado	C10AB08
cloridrato de amiodarona	50 mg/mL	solução injetável	Básico	C01BD01
	200 mg	comprimido	Básico	C01BD01
cloridrato de dobutamina	12,5 mg/mL	solução injetável	Básico	C01CA07

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
cloridrato de dopamina	5 mg/mL	solução injetável	Básico	C01CA04
cloridrato de hidralazina	25 mg	comprimido	Básico	C02DB02
	50 mg	comprimido	Básico	C02DB02
cloridrato de lidocaína	10 mg/mL (1%)	solução injetável	Básico	C01BB01; N01BB02
	20 mg/mL (2%)	solução injetável	Básico	C01BB01; N01BB02
cloridrato de propafenona	300 mg	comprimido	Básico	C01BC03
	150 mg	comprimido	Básico	C01BC03
cloridrato de propranolol	10 mg	comprimido	Básico	C07AA05
	40 mg	comprimido	Básico	C07AA05
citrato de sildenafil	20 mg	comprimido	Especializado	C01CE
	25 mg	comprimido	Especializado	C01CE
	50 mg	comprimido	Especializado	C01CE

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
cloridrato de verapamil	80 mg	comprimido	Básico	C08DA01
	2,5 mg/mL	solução injetável	Básico	C08DA01
	120 mg	comprimido	Básico	C08DA01
digoxina	0,25 mg	comprimido	Básico	C01AA05
	0,05 mg/mL	elixir	Básico	C01AA05
dinitrato de isossorbida	5 mg	comprimido sublingual	Básico	C01DA08
epinefrina	1 mg/mL	solução injetável	Básico	C01CA24
espironolactona	25 mg	comprimido	Básico	C03DA01
	100 mg	comprimido	Básico	C03DA01
etofibrato	500 mg	cápsula	Especializado	C10AB09
fenofibrato	200 mg	cápsula	Especializado	C10AB05
	250 mg	cápsula de liberação retardada	Especializado	C10AB05

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
furosemida	40 mg	comprimido	Básico	C03CA01
	10 mg/mL	solução injetável	Básico	C03CA01
genfibrozila	600 mg	comprimido	Especializado	C10AB04
	900 mg	comprimido	Especializado	C10AB04
hemitartarato de norepinefrina	2 mg/mL	solução injetável	Básico	C01CA03
hidroclorotiazida	12,5 mg	comprimido	Básico	C03AA03
	25 mg	comprimido	Básico	C03AA03
losartana potássica	50 mg	comprimido	Básico	C09CA01
maleato de enalapril	5 mg	comprimido	Básico	C09AA02
	10 mg	comprimido	Básico	C09AA02
	20 mg	comprimido	Básico	C09AA02
mesilato de doxazosina	2 mg	comprimido	Básico	C02CA04
	4 mg	comprimido	Básico	C02CA04

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
metildopa	250 mg	comprimido	Básico	C02AB01
mononitrato de isossorbida	20 mg	comprimido	Básico	C01DA14
	40 mg	comprimido	Básico	C01DA14
nifedipino	10 mg	cápsula	Básico	C08CA05
	10 mg	comprimido	Básico	C08CA05
pentoxifilina	400 mg	comprimido de liberação prolongada	Estratégico	C04AD03
pravastatina sódica	10 mg	comprimido	Especializado	C10AA03
	20 mg	comprimido	Especializado	C10AA03
	40 mg	comprimido	Especializado	C10AA03
sacubitril valsartana sódica hidratada	50 mg	comprimido	Especializado	C09DX04
	100 mg	comprimido	Especializado	C09DX04
	200 mg	comprimido	Especializado	C09DX04

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
sinvastatina	10 mg	comprimido	Básico	C10AA01
	20 mg	comprimido	Básico	C10AA01
	40 mg	comprimido	Básico	C10AA01
succinato de metoprolol	25 mg	comprimido de liberação prolongada	Básico	C07AB02
	50 mg	comprimido de liberação prolongada	Básico	C07AB02
	100 mg	comprimido de liberação prolongada	Básico	C07AB02
tartarato de metoprolol	100 mg	comprimido	Básico	C07AB02

D: Medicamentos dermatológicos

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
acetato de hidrocortisona	10 mg/g (1%)	creme	Básico	D07AA02
aciclovir	50 mg/g (5%)	creme	Básico	D06BB03
ácido salicílico (FN)	50 mg/g (5%)	pomada	Básico	D02AF
acitretina	10 mg	cápsula	Especializado	D05BB02
	25 mg	cápsula	Especializado	D05BB02
alcatrão mineral (FN)	10 mg/g (1%)	pomada	Básico	D05AA
álcool etílico (FN)	70%	solução	Insumos (Básico)	D08AX08
	70%	gel	Insumos (Básico)	D08AX08
calcipotriol	50 mcg/g (0,005%)	pomada	Especializado	D05AX02
cetoconazol	20 mg/mL (2%)	xampu	Básico	D01AC08
cloridrato de lidocaína	20 mg/g (2%)	gel	Básico	D04AB01

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
dexametasona	1 mg/g (0,1%)	creme dermatológico	Básico	D07AB19
digliconato de clorexidina	2% a 4%	solução para uso tópico	Básico	D08AC02
fosfato de clindamicina	10 mg/g	solução tópica	Básico	D10AF01
	10 mg/g	gel	Básico	D10AF01
imiquimode	50 mg/g	creme	Básico	D06BB10
isotretinoína	10 mg	cápsula	Especializado	D10BA01
	20 mg	cápsula	Especializado	D10BA01
nitrato de miconazol	2% (20 mg/g)	loção	Básico	D01AC02
	2% (20 mg/g)	pó	Básico	D01AC02
	2% (20 mg/g)	creme	Básico	D01AC02
pasta de óxido de zinco (FN)	250 mg/g (25%)	pasta	Básico	D02AB
permanganato de potássio	100 mg	comprimido para uso tópico	Básico	D08AX06
	100 mg (FN)	pó	Básico	D08AX06

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
peróxido de benzoíla (FN)	25 mg/g (2,5%)	gel	Básico	D10AE01
	50 mg/g (5%)	gel	Básico	D10AE01
podofilina (FN)	100 mg/mL (10%) a 250 mg/mL (25%)	solução para uso tópico	Básico	D11AF
podofilotoxina	1,5 mg/g	creme	Básico	D06BB04
propionato de clobetasol	0,5 mg/g	creme	Especializado	D07AD01
	0,5 mg/g	solução capilar	Especializado	D07AD01
sulfadiazina de prata	10 mg/g (1%)	creme	Básico	D06BA01

G: Aparelho geniturinário e hormônios sexuais

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
acetato de medroxiprogesterona	50 mg/mL	suspensão injetável	Básico	G03AC06
	150 mg/mL	suspensão injetável	Básico	G03AC06
	10 mg	comprimido	Básico	G03DA02
acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol	25 mg/0,5 mL + 5 mg/ 0,5 mL	suspensão injetável	Básico	G03AA17
acetato de ciproterona	50 mg	comprimido	Especializado	G03HA01
algestona acetofenida + enantato de estradiol	150 mg/mL + 10 mg/mL	solução injetável	Básico	G03F
cabergolina	0,5 mg	comprimido	Básico, Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	G02CB03
cloridrato de raloxifeno	60 mg	comprimido	Especializado	G03XC01

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
danazol	100 mg	cápsula	Especializado	G03XA01
	200 mg	cápsula	Especializado	G03XA01
dispositivo intrauterino plástico com cobre (DIU)	-	modelo T 380 mm ²	Insumos (Básico)	G02BA02
enantato de noretisterona + valerato de estradiol	50 mg/mL + 5 mg/mL	solução injetável	Básico	G03FA01
estriol	1 mg/g	creme vaginal	Básico	G03CA04
estrogênios conjugados	0,625 mg/g	creme vaginal	Básico	G03CA57
	0,3 mg	comprimido	Básico	G03CA57
	0,625 mg	comprimido	Básico	G03CA57
etinilestradiol + levonorgestrel	0,03 mg + 0,15 mg	comprimido	Básico	G03AA07
finasterida	5 mg	comprimido	Básico	G04CB01

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
levonorgestrel	0,75 mg	comprimido	Básico	G03AC03
	1,5 mg	comprimido	Básico	G03AC03
mesilato de bromocriptina	2,5 mg	comprimido	Especializado	G02CB01; N04BC01
metronidazol	100 mg/g (10%)	gel vaginal	Básico	G01AF01
misoprostol	25 mcg	comprimido vaginal	Básico	G02AD06
	200 mcg	comprimido vaginal	Básico	G02AD06
nitrato de miconazol	2% (20 mg/g)	creme vaginal	Básico	G01AF04
noretisterona	0,35 mg	comprimido	Básico	G03AC01

H: Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	3 mg/mL + 3 mg/mL	suspensão injetável	Básico	H02AB01
acetato de desmopressina	0,1 mg/mL	solução spray nasal	Especializado	H01BA02
	4 mcg/mL	solução injetável	Estratégico	H01BA02
	15 mcg/mL	solução injetável	Estratégico	H01BA02
	0,1 mg	comprimido	Especializado	H01BA02
	0,2 mg	comprimido	Especializado	H01BA02
acetato de fludrocortisona	0,1 mg	comprimido	Especializado	H02AA02
acetato de lanreotida	60 mg	solução injetável de liberação prolongada	Especializado	H01CB03
	90 mg	solução injetável de liberação prolongada	Especializado	H01CB03
	120 mg	solução injetável de liberação prolongada	Especializado	H01CB03

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
acetato de octreotida	10 mg	pó para suspensão injetável	Especializado	H01CB02
	20 mg	pó para suspensão injetável	Especializado	H01CB02
	30 mg	pó para suspensão injetável	Especializado	H01CB02
	0,1 mg/mL	solução injetável	Especializado	H01CB02
calcitonina	200 UI/dose	solução nasal	Especializado	H05BA01
dexametasona	4 mg	comprimido	Básico	H02AB02
	0,1 mg/mL	elixir	Básico	H02AB02
	4 mg/mL	solução injetável	Básico	H02AB02
cloridrato de cinacalcete	30 mg	comprimido	Especializado	H05BX01
	60 mg	comprimido	Especializado	H05BX01
fosfato sódico de prednisolona	1 mg/mL	solução oral	Básico	H02AB06
	3 mg/mL	solução oral	Básico	H02AB06

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
iodo + iodeto de potássio	20 mg/mL + 40 mg/mL	solução para uso tópico	Insumos (Básico)	H03CA
levotiroxina sódica	12,5 mcg	comprimido	Básico	H03AA01
	25 mcg	comprimido	Básico	H03AA01
	37,5 mcg	comprimido	Básico	H03AA01
	50 mcg	comprimido	Básico	H03AA01
	100 mcg	comprimido	Básico	H03AA01
pamoato de pasireotida	40 mg	pó para suspensão injetável	Especializado	H01CB05
	60 mg	pó para suspensão injetável	Especializado	H01CB05
paricalcitol	5 mcg/mL	solução injetável	Especializado	H05BX02
prednisona	5 mg	comprimido	Básico e Estratégico	H02AB07
	20 mg	comprimido	Básico e Estratégico	H02AB07
propiltiouracila	100 mg	comprimido	Básico	H03BA02

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
somatropina	4 UI	solução injetável	Especializado	H01AC01
	4 UI	pó para solução injetável	Especializado	H01AC01
	12 UI	solução injetável	Especializado	H01AC01
	12 UI	pó para solução injetável	Especializado	H01AC01
	15 UI	solução injetável	Especializado	H01AC01
	15 UI	pó para solução injetável	Especializado	H01AC01
	16 UI	solução injetável	Especializado	H01AC01
	16 UI	pó para solução injetável	Especializado	H01AC01
	18 UI	solução injetável	Especializado	H01AC01
	18 UI	pó para solução injetável	Especializado	H01AC01
	24 UI	solução injetável	Especializado	H01AC01
	24 UI	pó para solução injetável	Especializado	H01AC01
	30 UI	solução injetável	Especializado	H01AC01
	30 UI	pó para solução injetável	Especializado	H01AC01

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
succinato sódico de metilprednisolona	500 mg	pó para solução injetável	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	H02AB04
succinato sódico de hidrocortisona	100 mg	pó para solução injetável	Básico	H02AB09
	500 mg	pó para solução injetável	Básico	H02AB09
tiamazol	5 mg	comprimido	Básico	H03BB02
	10 mg	comprimido	Básico	H03BB02

J: Anti-infecciosos para uso sistêmico

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
aciclovir	200 mg	comprimido	Básico	J05AB01	-
	250 mg	pó para solução injetável	Básico	J05AB01	-
ácido paraminossalicílico	4 g	granulado oral	Estratégico	J04AA01	-
amoxicilina	50 mg/mL	suspensão oral	Básico	J01CA04	Acesso
	500 mg	cápsula	Básico	J01CA04	Acesso
	500 mg	comprimido	Básico	J01CA04	Acesso
amoxicilina + clavulanato de potássio	50 mg/mL + 12,5 mg/mL	suspensão oral	Básico	J01CR02	Acesso
	500 mg + 125 mg	comprimido	Básico	J01CR02	Acesso
anfotericina B (complexo lipídico)	5 mg/mL	suspensão injetável	Estratégico	J02AA01	-
anfotericina B (desoxicolato)	50 mg	pó para solução injetável	Estratégico	J02AA01	-

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
anfotericina B (lipossomal)	50 mg	pó para solução injetável	Estratégico	J02AA01	-
anidulafungina	100 mg	pó liofilizado para solução injetável	Estratégico	J02AX06	-
azitromicina	250 mg	comprimido	Estratégico	J01FA10	Alerta
	500 mg	comprimido	Básico e Estratégico	J01FA10	Alerta
	40 mg/mL	pó para suspensão oral	Básico e Estratégico	J01FA10	Alerta
bedaquilina	100 mg	comprimido	Estratégico	J04AK05	-
benzilpenicilina benzatina	600.000 UI	pó para suspensão injetável	Básico	J01CE08	Acesso
	600.000 UI	suspensão injetável	Básico	J01CE08	Acesso
	1.200.000 UI	pó para suspensão injetável	Básico e Estratégico	J01CE08	Acesso
	1.200.000 UI	suspensão injetável	Básico e Estratégico	J01CE08	Acesso

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
benzilpenicilina potássica	5.000.000 UI	pó para solução injetável	Básico e Estratégico	J01CE01	Acesso
benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica	300.000 UI + 100.000 UI	pó para suspensão injetável	Básico	J01CE30	Acesso
capreomicina	1 g	pó para solução injetável	Estratégico	J04AB30	-
cefalexina	500 mg	cápsula	Básico	J01DB01	Acesso
	500 mg	comprimido	Básico	J01DB01	Acesso
	50 mg/mL	suspensão oral	Básico	J01DB01	Acesso
cefotaxima sódica	500 mg	pó para solução injetável	Básico	J01DD01	Alerta
ceftriaxona	250 mg	pó para solução injetável	Básico	J01DD04	Alerta
	500 mg	pó para solução injetável	Básico	J01DD04	Alerta

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
ceftriaxona	1 g	pó para solução injetável	Básico	J01DD04	Alerta
ciprofloxacino	250 mg	comprimido	Básico	J01MA02	Alerta
	500 mg	comprimido	Básico	J01MA02	Alerta
claritromicina	50 mg/mL	grânulo para suspensão oral	Básico	J01FA09	Alerta
	500 mg	cápsula	Básico e Estratégico	J01FA09	Alerta
	250 mg	comprimido	Básico	J01FA09	Alerta
	500 mg	comprimido	Básico e Estratégico	J01FA09	Alerta
clofazimina	50 mg*	cápsula	Estratégico	J04BA01 e J04BA51	-
	100 mg*	cápsula	Estratégico	J04BA01 e J04BA51	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
cloranfenicol	250 mg	cápsula	Básico	J01BA01	Acesso
	250 mg	comprimido	Básico	J01BA01	Acesso
	25 mg/mL	suspensão oral	Estratégico	J01BA01	Acesso
cloridrato de clindamicina	150 mg	cápsula	Básico	J01FF01	Acesso
	300 mg	cápsula	Básico	J01FF01	Acesso
cloridrato de etambutol	400 mg	comprimido	Estratégico	J04AK02	-
cloridrato de minociclina	100 mg	comprimido	Estratégico	J01AA08	Alerta
cloridrato de moxifloxacino	400 mg	comprimido	Estratégico	J01MA14	Alerta
cloridrato de tetraciclina	500 mg	cápsula	Básico	J01AA07	Acesso
colistimetato de sódio	1.000.000 UI (80 mg)	pó para solução para infusão e inalação	Especializado	J01XB01	Reservado

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
colistimetato de sódio	2.000.000 UI (160 mg)	pó para solução para infusão e inalação	Especializado	J01XB01	Reservado
daclatasvir	30 mg	comprimido	Estratégico	J05AP07	-
	60 mg	comprimido	Estratégico	J05AP07	-
dapsona*	50 mg*	comprimido	Estratégico	J04BA02 e J04BA51	-
	100 mg*	comprimido	Estratégico	J04BA02 e J04BA51	-
darunavir	75 mg	comprimido	Estratégico	J05AE10	-
	150 mg	comprimido	Estratégico	J05AE10	-
	600 mg	comprimido	Estratégico	J05AE10	-
	800 mg	comprimido	Estratégico	J05AE10	-
delamanida	50 mg	comprimido	Estratégico	J04AK06	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
dolutegravir sódico	5mg	comprimidos dispersíveis	Estratégico	J05AJ03	-
	50 mg	comprimido	Estratégico	J05AJ03	-
dolutegravir sódico + lamivudina	50 mg + 300 mg	comprimido	Estratégico	J05AR25	-
doxiciclina	100 mg	comprimido	Estratégico	J01AA02	Acesso
	100 mg	pó para solução injetável	Estratégico	J01AA02	Acesso
	100 mg	comprimido solúvel	Estratégico	J01AA02	Acesso
efavirenz	600 mg	comprimido	Estratégico	J05AG03	-
	200 mg	cápsula	Estratégico	J05AG03	-
	30 mg/mL	solução oral	Estratégico	J05AG03	-
elbasvir + grazoprevir monidratado	50 mg + 100 mg	comprimido	Estratégico	J05AP54	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
enfuvirtida	108 mg (90 mg/mL após reconstituição)	pó para solução injetável	Estratégico	J05AX07	-
entecavir	0,5 mg	comprimido	Estratégico	J05AF10	-
	1 mg	comprimido	Estratégico	J05AF10	-
espiramicina	1.500.000 UI	comprimido	Estratégico	J01FA02	Alerta
estolato de eritromicina	25 mg/mL	suspensão oral	Básico	J01FA01	Alerta
	500 mg	comprimido	Básico e Estratégico	J01FA01	Alerta
	50 mg/mL	suspensão oral	Básico e Estratégico	J01FA01	Alerta
etionamida	250 mg	comprimido	Estratégico	J04AD03	-
etravirina	100 mg	comprimido	Estratégico	J05AG04	-
	200 mg	comprimido	Estratégico	J05AG04	-
fenoximetilpenicilina potássica	80.000 UI/mL	pó para solução oral	Estratégico	J01CE02	Acesso
flucitosina	500 mg	cápsula	Estratégico	J02AX01	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
fluconazol	150 mg	cápsula	Básico	J02AC01	-
	10 mg/mL	suspensão oral	Básico	J02AC01	-
	100 mg	cápsula	Básico	J02AC01	-
	2 mg/mL	solução injetável	Estratégico	J02AC01	-
fosamprenavir	50 mg/mL	suspensão oral	Estratégico	J05AE07	-
fosfato de oseltamivir	30 mg	cápsula	Estratégico	J05AH02	-
	45 mg	cápsula	Estratégico	J05AH02	-
	75 mg	cápsula	Estratégico	J05AH02	-
fostensavir trometamol	600 mg	comprimido de liberação prolongada	Estratégico	J05AX29	-
fumarato de tenofovir desoproxila	300 mg	comprimido	Estratégico	J05AF07	-
fumarato de tenofovir desoproxila + entricitabina	300 mg + 200 mg	comprimido	Estratégico	J05AR03	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina	300 mg + 300 mg	comprimido	Estratégico	J05AR12	-
fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	comprimido	Estratégico	J05AR11	-
glecaprevir + pibrentasvir	100 mg + 40 mg	comprimido	Estratégico	J05AP57	-
hemifumarato de tenofovir alafenamida	25 mg	comprimido	Estratégico	J05AF13	-
imunoglobulina anti-Rho (D)	-	solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	J06BB01	-
imunoglobulina antitetânica	250 UI/mL	solução injetável	Estratégico	J06BB02	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
imunoglobulina humana	0,5 g	pó para solução injetável	Especializado	J06BA02	-
	0,5 g	solução injetável	Especializado	J06BA02	-
	2,5 g	pó para solução injetável	Especializado	J06BA02	-
	2,5 g	solução injetável	Especializado	J06BA02	-
	5 g	pó para solução injetável	Especializado	J06BA02	-
	5g	solução injetável	Especializado	J06BA02	-
	1 g	pó para solução injetável	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	J06BA02	-
	1 g	solução injetável	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	J06BA02	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
imunoglobulina humana anti-hepatite B	100 UI	solução injetável	Estratégico	J06BB04	-
	180 - 200 UI/mL	solução injetável	Estratégico	J06BB04	-
	500 UI	solução injetável	Estratégico e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	J06BB04	-
	600 UI	solução injetável	Estratégico	J06BB04	-
	1.000 UI	solução injetável	Estratégico	J06BB04	-
imunoglobulina humana antirrábica	150 UI/mL	solução injetável	Estratégico	J06BB05	-
imunoglobulina humana antivariçela zoster	125 UI/2,5 mL	solução injetável	Estratégico	J06BB03	-
isoniazida	100 mg	comprimido	Estratégico	J04AC01	-
	300 mg	comprimido	Estratégico	J04AC01	-
itraconazol	10 mg/mL	solução oral	Básico	J02AC02	-
	100 mg	cápsula	Básico e Estratégico	J02AC02	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
lamivudina	10 mg/mL	solução oral	Estratégico	J05AF05	-
	150 mg	comprimido	Estratégico	J05AF05	-
ledipasvir + sofosbovir	90 mg + 400 mg	comprimido	Estratégico	J05AP51	-
levofloxacino	250 mg	comprimido	Estratégico	J01MA12	Alerta
	500 mg	comprimido	Estratégico	J01MA12	Alerta
linezolida	600 mg	comprimido	Estratégico	J01XX08	Reservado
	2 mg/mL	solução para infusão	Estratégico	J01XX08	Reservado
lopinavir + ritonavir	200 mg + 50 mg	comprimido	Estratégico	J05AR10	-
lopinavir + ritonavir	80 mg/mL + 20 mg/mL	solução oral	Estratégico	J05AR10	-
	100 mg + 25 mg	comprimido	Estratégico	J05AR10	-
maraviroque	150 mg	comprimido	Estratégico	J05AX09	-
metronidazol	250 mg	comprimido	Básico	J01XD01	Acesso
	400 mg	comprimido	Básico	J01XD01	Acesso

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
nevirapina	200 mg	comprimido	Estratégico	J05AG01	-
	10 mg/mL	suspensão oral	Estratégico	J05AG01	-
nirmatrelvir + ritonavir	150 mg + 100 mg	comprimido	Estratégico	J05AE30	-
nitrofurantoína	100 mg	cápsula	Básico	J01XE01	Acesso
	5 mg/mL	suspensão oral	Básico	J01XE01	Acesso
ofloxacino	400 mg	comprimido	Estratégico	J01MA01	Alerta
palivizumabe	100 mg/mL (frasco de 0,5 mL e 1 mL)	solução injetável	Estratégico	J06BD01	-
pirazinamida	500 mg	comprimido	Estratégico	J04AK01	-
	30 mg/mL (3%)	suspensão oral	Estratégico	J04AK01	-
	150 mg	comprimido dispersível	Estratégico	J04AK01	-
pretomanida	200 mg	comprimido	Estratégico	J04AK08	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
raltegravir potássico	100 mg	granulado para suspensão oral	Estratégico	J05AJ01	-
	100 mg	comprimido mastigável	Estratégico	J05AJ01	-
	400 mg	comprimido	Estratégico	J05AJ01	-
ribavirina	250 mg	cápsula	Estratégico	J05AP01	-
rifabutina	150 mg	cápsula	Estratégico	J04AB04	Alerta
rifampicina*	300 mg*	cápsula	Básico e Estratégico	J04AB02 e J04BA51	Alerta
	150 mg*	cápsula	Estratégico	J04AB02 e J04BA51	Alerta
	20mg/mL	suspensão oral	Estratégico	J04AB02	Alerta
rifampicina + isoniazida	150 mg + 75 mg	comprimido	Estratégico	J04AM02	Alerta
	300 mg + 150 mg	comprimido	Estratégico	J04AM02	Alerta
	75 mg + 50 mg	comprimidos dispersíveis	Estratégico	J04AM02	Alerta

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
rifampicina + isoniazida + pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	comprimidos dispersíveis	Estratégico	J04AM05	Alerta
rifampicina + isoniazida + pirazinamida + cloridrato de etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	comprimido	Estratégico	J04AM06	Alerta
rifapentina	150 mg	comprimido	Estratégico	J04AB05	-
rifapentina + isoniazida	300 mg + 300 mg	comprimido	Estratégico	J04AB05	-
ritonavir	100 mg	comprimido	Estratégico	J05AE03	-
sofosbuvir	400 mg	comprimido	Estratégico	J05AP08	-
sofosbuvir + velpatasvir	400 mg + 100 mg	comprimido	Estratégico	J05AP55	-
sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir	400 mg + 100 mg + 100 mg	comprimido	Estratégico	J05AP56	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
soro antiaracnídico (<i>Loxosceles</i> , <i>Phoneutria</i> e <i>Tityus</i>)	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 Dose Mínima Mortal (DMM) de veneno de <i>Tityus serrulatus</i> (1,5 DMM/mL), 1,5 DMM de veneno de <i>Phoneutria nigriventer</i> (1,5 DMM/mL) e 15 DMN (Dose Mínima Necrosante) de veneno de <i>Loxosceles gaucho</i> (15 DMN/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA	-
soro antibotrópico (pentavalente)	cada mL contém imunoglobulinas (IgG) que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno de <i>Bothrops jararaca</i> (5 mg/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA03	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
soro antioftrópico (pentavalente) e anticrotálico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno de <i>Bothrops jararaca</i> e a 1,5 mg de veneno de <i>Crotalus durissus terrifcus</i> (5 mg/ mL e 1,5 mg/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA03	-
soro antioftrópico (pentavalente) e antilaquétrico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno de <i>Bothrops jararaca</i> e 3 mg de veneno de <i>Lachesis muta</i> (5 mg/mL e 3 mg/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA03	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
soro antitoxinogênico AB (bivalente)	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 375 UI de toxina botulínica tipo A e 275 UI de toxina botulínica tipo B (375 UI/mL e 275 UI/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA04	-
soro anticrotálico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 mg de veneno <i>Crotalus durissus terrificus</i> (1,5 mg/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA03	-
soro antidiftérico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1.000 UI de toxina diftérica (1.000 UI/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA01	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
soro antielapídico (bivalente)	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 mg de veneno de <i>Micrurus frontalis</i> (1,5 mg/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA03	-
soro antiescorpiônico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 1,5 DMM (Dose Mínima Mortal) de veneno de <i>Tityus serrulatus</i> (1,5 DMM/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA	-
soro antilonômico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 0,35 mg de veneno de <i>Lonomia obliqua</i> (0,35 mg/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
soro antiloxoscélico (trivalente)	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 15 DMN (Dose Mínima Necrosante) de veneno de aranhas das espécies <i>Loxosceles laeta</i> , <i>Loxosceles gaucho</i> e <i>Loxosceles intermedia</i> (15 DMN/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA	-
soro antirrábico	cada mL contém imonoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 200 UI de vírus da raiva (200 UI/mL)	solução injetável	Estratégico	J06AA06	-
soro antitetânico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1.000 UI de toxina tetânica	solução injetável	Estratégico	J06AA02	-
sulfadiazina	500 mg	comprimido	Estratégico	J01EC02	Acesso

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
sulfametoxazol + trimetoprima	40 mg/mL + 8 mg/mL	suspensão oral	Básico	J01EE01	Acesso
	80 mg/mL + 16 mg/mL	solução injetável	Básico	J01EE01	Acesso
	400 mg + 80 mg	comprimido	Básico	J01EE01	Acesso
sulfato de abacavir	20 mg/mL	solução oral	Estratégico	J05AF06	-
	300 mg	comprimido	Estratégico	J05AF06	-
sulfato de amicacina	250 mg/mL	solução injetável	Estratégico	J01GB06	Acesso
sulfato de atazanavir	300 mg	cápsula	Estratégico	J05AE08	-
sulfato de estreptomicina	1 g	pó para solução injetável	Estratégico	J01GA01	Alerta
sulfato de gentamicina	40 mg/mL	solução injetável	Estratégico	J01GB03	Acesso
sulfato de Isavuconazônio	100 mg	cápsula	Estratégico	J02AC05	-
	200 mg	pó liofilizado para solução injetável	Estratégico	J02AC05	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
terizidona	250 mg	cápsula	Estratégico	J04AK03	-
tipranavir	250 mg	cápsula	Estratégico	J05AE09	-
	100 mg/mL	solução oral	Estratégico	J05AE09	-
tobramicina	300 mg	solução inalatória	Especializado	J01GB01	Alerta
vacina adsorvida difteria e tétano adulto	-	suspensão injetável	Estratégico	J07AM51	-
vacina adsorvida difteria e tétano infantil	-	suspensão injetável	Estratégico	J07AM51	-
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis	-	suspensão injetável	Estratégico	J07AJ51	-
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) adulto	-	suspensão injetável	Estratégico	J07AJ51	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) infantil	-	suspensão injetável	Estratégico	J07AJ51	-
vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e <i>Haemophilus influenzae</i> B (conjugada)	-	suspensão injetável	Estratégico	J07CA11	-
vacina adsorvida hepatite A (inativada) adulto	-	suspensão injetável	Estratégico	J07BC02	-
vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil	-	suspensão injetável	Estratégico	J07BC02	-
vacina BCG	-	pó para suspensão injetável	Estratégico	J07AN01	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
vacina cólera (inativada)	-	suspensão oral	Estratégico	J07AE01	-
vacina febre amarela (atenuada)	-	pó para solução injetável	Estratégico	J07BL01	-
vacina febre tifoide (polissacarídica)	-	solução injetável	Estratégico	J07AP03	-
vacina <i>Haemophilus influenzae</i> B (conjugada)	-	pó para solução injetável	Estratégico	J07AG01	-
vacina hepatite B (recombinante)	-	suspensão injetável	Estratégico	J07BC01	-
vacina influenza trivalente (fragmentada, inativada)	-	suspensão injetável	Estratégico	J07BB02	-
vacina meningocócica ACWY (conjugada)	-	solução injetável	Estratégico	J07AH08	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
vacina meningocócica C (conjugada)	-	pó para suspensão injetável	Estratégico	J07AH07	-
vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)	-	suspensão injetável	Estratégico	J07BM01	-
vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)	-	suspensão injetável	Estratégico	J07AL02	-
vacina pneumocócica 13-valente (conjugada)	-	solução injetável	Estratégico	J07AL02	-
vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica)	-	solução injetável	Estratégico	J07AL01	-

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWaRe
vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada)	-	solução oral	Estratégico	J07BF02	-
vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)	-	solução injetável	Estratégico	J07BF03	-
vacina raiva (inativada)	-	pó para suspensão injetável	Estratégico	J07BG01	-
vacina rotavírus humano G1P [8] (atenuada)	-	suspensão oral	Estratégico	J07BH01	-
vacina sarampo, caxumba, rubéola	-	pó para solução injetável	Estratégico	J07BD52	-
vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada)	-	pó para solução injetável	Estratégico	J07BD54	-
vacina varicela (atenuada)	-	pó para solução injetável	Estratégico	J07BK01	-

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC	Classificação AWARe
voriconazol	200 mg	comprimido	Estratégico	J02AC03	-
	200 mg	pó liófilizado para injetável	Estratégico	J02AC03	-
zanamivir	5 mg	pó para inalação oral	Estratégico	J05AH01	-
zidovudina	100 mg	cápsula	Estratégico	J05AF01	-
	10 mg/mL	solução injetável	Estratégico	J05AF01	-
	10 mg/mL	solução oral	Estratégico	J05AF01	-
zidovudina + lamivudina	300 mg + 150 mg	comprimido	Estratégico	J05AR01	-

* Disponível apenas no blíster da Poliquimioterapia Única (PQT-U), com outros medicamentos, para o esquema de tratamento da hanseníase.

L: Agentes antineoplásicos e imunomoduladores

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
abatacepte	250 mg	pó para solução para infusão	Especializado	L04AA24
	125 mg/mL	solução injetável	Especializado	L04AA24
acetato de glatirâmer	20 mg/mL	solução injetável	Especializado	L03AX13
	40 mg/mL	solução injetável	Especializado	L03AX13
acetato de goserrelina	3,6 mg	implante	Especializado	L02AE03
	10,8 mg	implante	Especializado	L02AE03
acetato de leuprorrelina	3,75 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	Especializado	L02AE02
	11,25 mg	pó para suspensão injetável	Especializado	L02AE02
	45 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	Especializado	L02AE02

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
adalimumabe	40 mg	solução injetável	Especializado	L04AB04
alentuzumabe	10 mg/mL	solução para diluição para infusão	Especializado	L04AG06
alfainterferona 2b	3.000.000 UI	pó para solução injetável	Especializado	L03AB05
	5.000.000 UI	pó para solução injetável	Especializado	L03AB05
	10.000.000 UI	pó para solução injetável	Especializado	L03AB05
alfapeginterferona 2a	180 mcg	solução injetável	Estratégico	L03AB11
alfapeginterferona 2b	118,4 microgramas (80 microgramas/ 0,5 mL após reconstituição)	pó para solução injetável	Estratégico	L03AB10
	148 microgramas (100 microgramas/ 0,5 mL após reconstituição)	pó para solução injetável	Estratégico	L03AB10
	177,6 microgramas (120 microgramas/ 0,5 mL após reconstituição)	pó para solução injetável	Estratégico	L03AB10

continua

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
azatioprina	50 mg	comprimido	Especializado	L04AX01
baricitinibe	2 mg	comprimido	Especializado	L04AF02
	4 mg	comprimido	Especializado	L04AF02
basiliximabe	20 mg	pó para solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AC02
betainterferona 1a	22 mcg (6.000.000 UI)	solução injetável	Especializado	L03AB07
	30 mcg (6.000.000 UI)	solução injetável	Especializado	L03AB07
	44 mcg (12.000.000 UI)	solução injetável	Especializado	L03AB07
betainterferona 1b	300 mcg (9.600.000 UI)	pó para solução injetável	Especializado	L03AB08
certolizumabe pegol	200 mg/mL	solução injetável	Especializado	L04AB05
ciclofosfamida	50 mg	comprimido de liberação retardada	Especializado	L01AA01

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
ciclosporina	10 mg	cápsula	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AD01
	25 mg	cápsula	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AD01
	50 mg	cápsula	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AD01
	100 mg	cápsula	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AD01
	50 mg	solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AD01
	100 mg/mL	solução oral	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AD01
cladribina	10 mg	comprimido	Especializado	L04AA40

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
cloridrato de fingolimode	0,5 mg	cápsula	Especializado	L04AE01
daclizumabe	5 mg/mL	solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AC01
eculizumabe	10 mg/mL	solução para diluição para infusão	Especializado	L04AJ01
embonato de triptorrelina	11,25 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	Especializado	L02AE04
	22,5 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	Especializado	L02AE04
etanercepte	25 mg	solução injetável	Especializado	L04AB01
	50 mg	solução injetável	Especializado	L04AB01

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
everolimo	0,5 mg	comprimido	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AH02
	0,75 mg	comprimido	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AH02
	1 mg	comprimido	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AH02
filgrastim	300 mcg	solução injetável	Especializado	L03AA02
fumarato de dimetila	120 mg	cápsula de liberação retardada	Especializado	L04AX07
	240 mg	cápsula de liberação retardada	Especializado	L04AX07
golimumabe	50 mg	solução injetável	Especializado	L04AB06

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
hidroxiureia	100 mg	comprimido	Especializado	L01XX05
	500 mg	cápsula	Especializado	L01XX05
imunoglobulina antitimócitos humanos (coelho)	25 mg	pó para solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AA04
infliximabe	100 mg	pó para solução injetável	Especializado	L04AB02
leflunomida	20 mg	comprimido	Especializado	L04AK01
metotrexato	2,5 mg	comprimido	Especializado	L04AX03
	25 mg/mL	solução injetável	Especializado	L04AX03
micofenolato de mofetila	500 mg	comprimido	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AA06

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
micofenolato de sódio	180 mg	comprimido	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AA06
	360 mg	comprimido	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AA06
natalizumabe	20 mg/mL	solução injetável	Especializado	L04AG03
ravulizumabe	100 mg/mL	solução para diluição para infusão	Especializado	L04AJ02
risanquizumabe	75 mg/ 0,83 mL	solução injetável	Especializado	L04AC18
rituximabe	10 mg/mL	solução para diluição para infusão	Especializado	L01FA01
secuquinumabe	150 mg/mL	solução injetável	Especializado	L04AC10

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
sirolimo	1 mg	comprimido	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AH01
	1 mg/mL	solução oral	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AH01
	2 mg	comprimido	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AH01
tacrolimo	1 mg	cápsula	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AD02
	5 mg	cápsula	Especializado e Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AD02
	5 mg/mL	solução injetável	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	L04AD02

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
talidomida	100 mg	comprimido	Estratégico	L04AX02
teriflunomida	14 mg	comprimido	Especializado	L04AK02
tocilizumabe	20 mg/mL	solução injetável	Especializado	L04AC07
tofacitinibe	5 mg	comprimido	Especializado	L04AF01
triptorrelina	3,75 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	Especializado	L02AE04
upadacitinibe	15 mg	comprimido de liberação prolongada	Especializado	L04AF03
ustequinumabe	45 mg	solução injetável	Especializado	L04AC05
	130 mg	solução injetável	Especializado	L04AC05
vedolizumabe	300 mg	pó para solução injetável	Especializado	L04AG05

M: Sistema musculoesquelético

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
ácido zoledrônico	0,05 mg/mL	solução para infusão	Especializado	M05BA08
alendronato de sódio	10 mg	comprimido	Básico	M05BA04
	70 mg	comprimido	Básico	M05BA04
alopurinol	100 mg	comprimido	Básico	M04AA01
	300 mg	comprimido	Básico	M04AA01
burosumabe	10 mg/mL	solução injetável	Especializado	M05BX05
	20 mg/mL	solução injetável	Especializado	M05BX05
	30 mg/mL	solução injetável	Especializado	M05BX05
ibuprofeno	200 mg	comprimido	Básico	M01AE01
	300 mg	comprimido	Básico	M01AE01
	600 mg	cápsula	Básico	M01AE01
	600 mg	comprimido	Básico	M01AE01
	50 mg/mL	suspensão oral	Básico	M01AE01

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
naproxeno	250 mg	comprimido	Especializado	M01AE02
	500 mg	comprimido	Especializado	M01AE02
nusinersena	2,4 mg/mL	solução injetável	Especializado	M09AX07
onasemnogeno abeparvoveque	2,0 x 10 ¹³ gv/mL	suspensão injetável	Especializado	M09AX09
pamidronato dissódico	60 mg	pó para solução injetável	Especializado	M05BA03
penicilamina	250 mg	cápsula	Especializado	M01CC01
risdiplam	0,75 mg/mL	pó para solução oral	Especializado	M09AX10
risedronato sódico	35 mg	comprimido	Especializado	M05BA07
romosozumabe	90 mg/mL	solução injetável	Especializado	M05BX06
toxina botulínica A	100 U	pó para solução injetável	Especializado	M03AX01
	500 U	pó para solução injetável	Especializado	M03AX01

N: Sistema nervoso

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
ácido acetilsalicílico	500 mg	comprimido	Básico	N02BA01
ácido valproico	250 mg	cápsula	Básico	N03AG01
	250 mg	comprimido	Básico	N03AG01
	300 mg	comprimido	Básico	N03AG01
	500 mg	comprimido	Básico	N03AG01
	50 mg/mL	solução oral	Básico	N03AG01
	50 mg/mL	xarope	Básico	N03AG01
brometo de piridostigmina	60 mg	comprimido	Especializado	N07AA02
bromidrato de galantamina	8 mg	cápsula de liberação prolongada	Especializado	N06DA04
	16 mg	cápsula de liberação prolongada	Especializado	N06DA04
	24 mg	cápsula de liberação prolongada	Especializado	N06DA04

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
carbamazepina	200 mg	comprimido	Básico	N03AF01
	400 mg	comprimido	Básico	N03AF01
	20 mg/mL	suspensão oral	Básico	N03AF01
carbonato de lítio	300 mg	comprimido	Básico	N05AN01
clobazam	10 mg	comprimido	Especializado	N05BA09
	20 mg	comprimido	Especializado	N05BA09
clonazepam	2,5 mg/mL	solução oral	Básico	N03AE01
cloridrato de amantadina	100 mg	comprimido	Especializado	N04BB01
cloridrato de amitriptilina	25 mg	comprimido	Básico	N06AA09
	75 mg	comprimido	Básico	N06AA09
cloridrato de biperideno	4 mg	comprimido de liberação prolongada	Básico	N04AA02
	2 mg	comprimido	Básico	N04AA02
cloridrato de bupivacaína	2,5 mg/mL (0,25%)	solução injetável	Básico	N01BB01
	5 mg/mL (0,50%)	solução injetável	Básico	N01BB01

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
cloridrato de bupropiona	150 mg	comprimido de liberação prolongada	Estratégico	N06AX12
cloridrato de clomipramina	10 mg	comprimido	Básico	N06AA04
	25 mg	comprimido	Básico	N06AA04
cloridrato de clorpromazina	5 mg/mL	solução injetável	Básico	N05AA01
	40 mg/mL	solução oral	Básico	N05AA01
	25 mg	comprimido	Básico	N05AA01
	100 mg	comprimido	Básico	N05AA01
cloridrato de donepezila	5 mg	comprimido	Especializado	N06DA02
	10 mg	comprimido	Especializado	N06DA02
cloridrato de fluoxetina	20 mg	cápsula	Básico	N06AB03
	20 mg	comprimido	Básico	N06AB03
cloridrato de lidocaína	100 mg/mL (10%)	solução spray	Básico	N01BB02
cloridrato de lidocaína + glicose	50 mg/mL + 75 mg/mL (5% + 7,5%)	solução injetável	Básico	N01BB52

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
cloridrato de lidocaína + hemitartrato de epinefrina	2% + 1:200.000 (20 mg + 20 mcg/mL)	solução injetável	Básico	N01BB52
	2% + 1:80.000 (20 mg + 12,5 mcg/mL)	solução injetável	Básico	N01BB52
	1% + 1:200.000 (10 mg + 20 mcg/mL)	solução injetável	Básico	N01BB52
cloridrato de memantina	10 mg	comprimido	Especializado	N06DX01
cloridrato de metadona	5 mg	comprimido	Especializado	N07BC02
	10 mg	comprimido	Especializado	N07BC02
	10 mg/mL	solução injetável	Especializado	N07BC02
cloridrato de nortriptilina	10 mg	cápsula	Básico	N06AA10
	25 mg	cápsula	Básico	N06AA10
	50 mg	cápsula	Básico	N06AA10
	75 mg	cápsula	Básico	N06AA10

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
cloridrato de prilocaína + felipressina	30 mg/mL (3%) + 0,03 UI/mL	solução injetável	Básico	N01BB54
cloridrato de selegilina	5 mg	comprimido	Especializado	N04BD01
cloridrato de triexifenidil	5 mg	comprimido	Especializado	N04AA01
cloridrato de ziprasidona	40 mg	cápsula	Especializado	N05AE04
	80 mg	cápsula	Especializado	N05AE04
clozapina	25 mg	comprimido	Especializado	N05AH02
	100 mg	comprimido	Especializado	N05AH02
diazepam	5 mg/mL	solução injetável	Básico	N05BA01
	5 mg	comprimido	Básico	N05BA01
	10 mg	comprimido	Básico	N05BA01
dicloridrato de pramipexol	0,125 mg	comprimido	Especializado	N04BC05
	0,25 mg	comprimido	Especializado	N04BC05
	1 mg	comprimido	Especializado	N04BC05

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
dipirona	500 mg	comprimido	Básico	N02BB02
	500 mg/mL	solução oral	Básico	N02BB02
	500 mg/mL	solução injetável	Básico	N02BB02
entacapona	200 mg	comprimido	Especializado	N04BX02
etossuximida	50 mg/mL	xarope	Especializado	N03AD01
fenitoína	100 mg	comprimido	Básico	N03AB02
	20 mg/mL	suspensão oral	Básico	N03AB02
	50 mg/mL	solução injetável	Básico	N03AB02
fenobarbital	100 mg/mL	solução injetável	Básico	N03AA02
	100 mg	comprimido	Básico	N03AA02
	40 mg/mL	solução oral	Básico	N03AA02
gabapentina	300 mg	cápsula	Especializado	N02BF01
	400 mg	cápsula	Especializado	N02BF01

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
haloperidol	1 mg	comprimido	Básico	N05AD01
	5 mg	comprimido	Básico	N05AD01
	50 mg/mL	solução injetável	Básico	N05AD01
	2 mg/mL	solução oral	Básico	N05AD01
	5 mg/mL	solução injetável	Básico	N05AD01
hemifumarato de quetiapina	25 mg	comprimido	Especializado	N05AH04
	100 mg	comprimido	Especializado	N05AH04
	200 mg	comprimido	Especializado	N05AH04
	300 mg	comprimido	Especializado	N05AH04
lactato de biperideno	5 mg/mL	solução injetável	Básico	N04AA02
lamotrigina	25 mg	comprimido	Especializado	N03AX09
	50 mg	comprimido	Especializado	N03AX09
	100 mg	comprimido	Especializado	N03AX09

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
levetiracetam	250 mg	comprimido	Especializado	N03AX14
	500 mg	comprimido	Especializado	N03AX14
	750 mg	comprimido	Especializado	N03AX14
	1.000 mg	comprimido	Especializado	N03AX14
	100 mg/mL	solução oral	Especializado	N03AX14
levodopa + benserazida	100 mg + 25 mg	cápsula	Básico	N04BA02
	100 mg + 25 mg	comprimido	Básico	N04BA02
	200 mg + 50 mg	comprimido	Básico	N04BA02
levodopa + carbidopa	200 mg + 50 mg	comprimido	Básico	N04BA02
	250 mg + 25 mg	comprimido	Básico	N04BA02
mesilato de rasagilina	1 mg	comprimido	Especializado	N04BD02
midazolam	2 mg/mL	solução oral	Básico	N05CD08

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
nicotina	7 mg	adesivo transdérmico	Estratégico	N07BA01
	14 mg	adesivo transdérmico	Estratégico	N07BA01
	21 mg	adesivo transdérmico	Estratégico	N07BA01
	2 mg	goma de mascar	Estratégico	N07BA01
	2 mg	pastilha	Estratégico	N07BA01
olanzapina	5 mg	comprimido	Especializado	N05AH03
	10 mg	comprimido	Especializado	N05AH03
paracetamol	200 mg/mL	solução oral	Básico	N02BE01
	500 mg	comprimido	Básico	N02BE01
primidona	100 mg	comprimido	Especializado	N03AA03
	250 mg	comprimido	Especializado	N03AA03
riluzol	50 mg	comprimido	Especializado	N07XX02

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
risperidona	1 mg/mL	solução oral	Especializado	N05AX08
	1 mg	comprimido	Especializado	N05AX08
	2 mg	comprimido	Especializado	N05AX08
	3 mg	comprimido	Especializado	N05AX08
rivastigmina	1,5 mg	cápsula	Especializado	N06DA03
	3 mg	cápsula	Especializado	N06DA03
	4,5 mg	cápsula	Especializado	N06DA03
	6 mg	cápsula	Especializado	N06DA03
	2 mg/mL	solução oral	Especializado	N06DA03
	9 mg	adesivo transdérmico	Especializado	N06DA03
	18 mg	adesivo transdérmico	Especializado	N06DA03

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
sulfato de morfina	10 mg/mL	solução injetável	Especializado	N02AA01
	10 mg/mL	solução oral	Especializado	N02AA01
	10 mg	comprimido	Especializado	N02AA01
	30 mg	comprimido	Especializado	N02AA01
	30 mg	cápsula de liberação prolongada	Especializado	N02AA01
	60 mg	cápsula de liberação prolongada	Especializado	N02AA01
	100 mg	cápsula de liberação prolongada	Especializado	N02AA01
tafamidis	61 mg	cápsula	Especializado	N07XX08
tafamidis meglumina	20 mg	cápsula	Especializado	N07XX08

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
topiramato	25 mg	comprimido	Especializado	N03AX11
	50 mg	comprimido	Especializado	N03AX11
	100 mg	comprimido	Especializado	N03AX11
valproato de sódio	250 mg	cápsula	Básico	N03AG01
	250 mg	comprimido	Básico	N03AG01
	50mg/ml	solução oral	Básico	N03AG01
	50 mg/mL	xarope	Básico	N03AG01
	500 mg	comprimido	Básico	N03AG01
vigabatrina	500 mg	comprimido	Especializado	N03AG04

P: Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
albendazol	40 mg/mL	suspensão oral	Básico	P02CA03
	400 mg	comprimido mastigável	Básico e Estratégico	P02CA03
antimoniato de meglumina	300 mg/mL	solução injetável	Estratégico	P01CB01
arteméter + lumefantrina	20 mg + 120 mg	comprimido	Estratégico	P01BF01
artesanato	60 mg/mL	pó para solução injetável	Estratégico	P01BE03
artesanato + mefloquina	25 mg + 50 mg	comprimido	Estratégico	P01BF02
	100 mg + 220 mg	comprimido	Estratégico	P01BF02
benznidazol	12,5 mg	comprimido	Estratégico	P01CA02
	100 mg	comprimido	Estratégico	P01CA02
benzoilmetronidazol	40 mg/mL	suspensão oral	Básico	P01AB01
citrato de dietilcarbamazina	50 mg	comprimido	Estratégico	P02CB02

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
difosfato de cloroquina	150 mg	comprimido	Estratégico e Especializado	P01BA01
difosfato de primaquina	15 mg	comprimido	Estratégico	P01BA03
	5 mg	comprimido	Estratégico	P01BA03
isetionato de pentamidina	300 mg	pó para solução injetável	Estratégico	P01CX01
miltefosina	10 mg	cápsula	Estratégico	P01CX04
	50 mg	cápsula	Estratégico	P01CX04
ivermectina	6 mg	comprimido	Básico	P02CF01
nifurtimox	120 mg	comprimido	Estratégico	P01CC01
permetrina	10 mg/g (1%) 10 mg/mL (1%)	loção	Básico	P03AC04
	50 mg/g (5%) 50 mg/mL (5%)	loção	Básico	P03AC04

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
pirimetamina	25 mg	comprimido	Estratégico	P01BD01
praziquantel	600 mg	comprimido	Estratégico	P02BA01
succinato de tafenoquina	150 mg	comprimido	Estratégico	P01BA07
sulfato de hidroxicloroquina	400 mg	comprimido	Especializado	P01BA02
teclozana	500 mg	comprimido	Básico	P01AC04
	10 mg/mL	suspensão oral	Básico	P01AC04

R: Aparelho respiratório

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
alfadornase	1 mg/mL	solução inalatória	Especializado	R05CB13
alfaporactanto (surfactante pulmonar)	80 mg/mL	suspensão injetável intratecal ou intrabronquica	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	R07AA
beractanto (surfactante pulmonar)	25 mg/mL	solução injetável intratecal ou intrabronquica	Procedimento Hospitalar ⁽¹⁾	R07AA
brometo de ipratrópio	0,25 mg/mL	solução para inalação	Básico	R03BB01
	20 mcg/dose	solução aerossol	Básico	R03BB01
brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol	2,5 mcg + 2,5 mcg	solução inalatória	Especializado	R03AL06
brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol	62,5 mcg + 25 mcg	pó inalatório	Especializado	R03AL03
bromidrato de fenoterol	100 mcg/dose	solução aerossol	Especializado	R03AC04

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
budesonida	32 mcg	suspensão para inalação nasal	Básico	R01AD05
	50 mcg	suspensão para inalação nasal	Básico	R01AD05
	64 mcg	suspensão para inalação nasal	Básico	R01AD05
	200 mcg	aerossol oral	Especializado	R03BA02
	200 mcg	cápsula inalatória	Especializado	R03BA02
	200 mcg	pó inalatório	Especializado	R03BA02
	400 mcg	cápsula inalatória	Especializado	R03BA02
cloreto de sódio	9 mg/mL (0,9%)	solução nasal	Básico	R01AX10
cloridrato de prometazina	25 mg	comprimido	Básico	R06AD02
	25 mg/mL	solução injetável	Básico	R06AD02

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
dipropionato de beclometasona	50 mcg/dose	solução aerossol	Básico	R03BA01
	50 mcg/dose	suspensão para inalação nasal	Básico	R03BA01
	200 mcg/dose	pó para inalação oral	Básico	R03BA01
	200 mcg/dose	solução aerossol	Básico	R03BA01
	250 mcg/dose	solução aerossol	Básico	R03BA01
	200 mcg/dose	cápsula para inalação oral	Básico	R03BA01
	400 mcg/dose	pó para inalação oral	Básico	R03BA01
	400 mcg/dose	cápsula para inalação oral	Básico	R03BA01
elexacaftor/tezacaftor/ ivacaftor + ivacaftor	50 mg/25 mg/37,5 mg + 75 mg	comprimido	Especializado	R07AX32
	100 mg/50 mg/75 mg + 150 mg	comprimido	Especializado	R07AX32

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
fosfato de codeína	3 mg/mL	solução oral	Especializado	R05DA04
	30 mg	comprimido	Especializado	R05DA04
	60 mg	comprimido	Especializado	R05DA04
	30 mg/mL	solução injetável	Especializado	R05DA04
fumarato de formoterol	12 mcg	cápsula inalatória	Especializado	R03AC13
	12 mcg	pó inalatório	Especializado	R03AC13
fumarato de formoterol + budesonida	6 mcg + 200 mcg	cápsula inalatória	Especializado	R03AK07
	6 mcg + 200 mcg	pó inalatório	Especializado	R03AK07
	12 mcg + 400 mcg	cápsula inalatória	Especializado	R03AK07
	12 mcg + 400 mcg	pó inalatório	Especializado	R03AK07
ivacaftor	150 mg	comprimido	Especializado	R07AX02
loratadina	1 mg/mL	xarope	Básico	R06AX13
	10 mg	comprimido	Básico	R06AX13

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
maleato de dexclorfeniramina	2 mg	comprimido	Básico	R06AB02
	0,4 mg/mL	solução oral	Básico	R06AB02
	0,4 mg/mL	xarope	Básico	R06AB02
mepolizumabe	40 mg/0,4 mL	solução injetável	Especializado	R03DX09
	100 mg	pó para solução injetável	Especializado	R03DX09
	100 mg/mL	solução injetável	Especializado	R03DX09
omalizumabe	150 mg	pó para solução injetável	Especializado	R03DX05
	150 mg	solução injetável	Especializado	R03DX05
sulfato de salbutamol	100 mcg/dose	suspensão aerossol	Básico	R03AC02
	5 mg/mL	solução para inalação	Básico	R03AC02
	0,5 mg/mL	solução injetável	Básico	R03AC02
xinafoato de salmeterol	50 mcg	pó inalatório	Especializado	R03AC12

S: Órgãos sensitivos

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
acetazolamida	250 mg	comprimido	Básico e Especializado	S01EC01
bimatoprostá	0,3 mg/mL (0,03%)	solução oftálmica	Especializado	S01EE03
brinzolamida	10 mg/mL (1%)	suspensão oftálmica	Especializado	S01EC04
cloridrato de dorzolamida	20 mg/mL	solução oftálmica	Especializado	S01EC03
cloridrato de pilocarpina	20 mg/mL (2%)	solução oftálmica	Básico e Especializado	S01EB01
cloridrato de tetraciclina	5 mg/g	pomada oftálmica	Básico	S01AA09
dexametasona	1 mg/g (0,1%)	pomada oftálmica	Básico	S01BA01
	1 mg/mL (0,1%)	suspensão oftálmica	Básico	S01BA01
gentamicina	5 mg/g	pomada oftálmica	Básico	S01AA11
	5 mg/mL	solução oftálmica	Básico	S01AA11

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
hipromelose	3 mg/mL (0,3%)	solução oftálmica	Básico	S01KA02
	5 mg/mL (0,5%)	solução oftálmica	Básico	S01KA02
latanoprostá	0,05 mg/mL (0,005%)	solução oftálmica	Especializado	S01EE01
maleato de timolol	2,5 mg/mL (0,25%)	solução oftálmica	Básico	S01ED01
	5 mg/mL (0,5%)	solução oftálmica	Básico e Especializado	S01ED01
sulfato de polimixina B + sulfato de neomicina + fluocinolona acetona + cloridrato de lidocaína	10.000 UI/mL + 3,500 mg/mL + 0,250 mg/mL + 20 mg/mL	solução otológica	Básico	S02AA30
tartarato de brimonidina	2 mg/mL (0,2%)	solução oftálmica	Especializado	S01EA05
travoprostá	0,04 mg/mL (0,004%)	solução oftálmica	Especializado	S01EE04

V: Vários

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
ácido fólico	15 mg	comprimido	Básico e Estratégico	V03AF03
água para injetáveis	-	solução injetável 5 mL	Insumos (Básico)	V07AB
	-	solução injetável 10 mL	Insumos (Básico)	V07AB
	-	solução injetável 100 mL	Insumos (Básico)	V07AB
	-	solução injetável 500 mL	Insumos (Básico)	V07AB
agulha para caneta aplicadora de insulina	-	-	Insumos (Básico)	NC
caneta para aplicação de insulina	-	-	Insumos (Básico)	NC
cloridrato de hidroxocobalamina	5 g	pó para solução injetável	Estratégico	V03AB33

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
cloridrato de naloxona	0,4 mg/mL	solução injetável	Básico	V03AB15
cloridrato de protamina	10 mg/mL	solução injetável	Básico	V03AB14
cloridrato de sevelâmer	800 mg	comprimido	Especializado	V03AE02
complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano (fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina)	-	pó	Especializado	V06CA
complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano (fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina)	-	pó	Especializado	V06CA

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
deferasirox	125 mg	comprimido para suspensão	Especializado	V03AC03
	250 mg	comprimido para suspensão	Especializado	V03AC03
	500 mg	comprimido para suspensão	Especializado	V03AC03
deferiprona	500 mg	comprimido	Especializado	V03AC02
diafragma	60 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	NC
	65 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	NC
	70 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	NC
	75 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	NC
	80 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	NC
	85 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	NC
flumazenil	0,1 mg/mL	solução injetável	Básico	V03AB25

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
folinato de cálcio	15 mg	comprimido	Básico e Estratégico	V03AF03
gel lubrificante	-	gel	Insumos (Estratégico)	NC
glicose	50 mg/mL (5%)	solução injetável	Básico	V06DC01
	100 mg/mL (10%)	solução injetável	Básico	V06DC01
	500 mg/mL (50%)	solução injetável	Básico	V06DC01
glutaral	0,02	solução	Insumos (Básico)	NC
hipoclorito de sódio	10 mg/mL (1%)	solução	Insumos (Básico)	NC
	25 mg/mL (2,5%)	solução	Insumos (Estratégico)	NC
Iodeto de potássio	130 mg	comprimido	Estratégico	V03AB21
	20 mg/mL	xarope	Estratégico	V03AB21
lancetas para punção digital	-	unidade	Insumos (Básico)	NC
medicamentos homeopáticos	Conforme <i>Farmacopeia Homeopática Brasileira</i> vigente	Conforme <i>Farmacopeia Homeopática Brasileira</i> vigente	Básico	NC

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
mesilato de desferroxamina	500 mg	pó para solução injetável	Especializado	V03AC01
metilsulfato de pralidoxima	200 mg	solução injetável	Básico	V03AB04
micronutrientes	cada sachê de 1 g contém: vitamina A 400 mcg, vitamina D 5 mcg, vitamina E 5 mg, vitamina C 30 mg, vitamina B1 0,5 mg, vitamina B2 0,5 mg, vitamina B6 0,5 mg, vitamina PP 6 mg, vitamina B9 150 mcg, vitamina B12 0,9 mcg, ferro 10 mg, zinco 4,1 mg, cobre 560 mcg, selênio 17 mcg, iodo 90 mcg	pó	Estratégico	V06DX
preservativo interno	-	até 20 cm	Insumos (Estratégico)	NC
preservativo externo	-	160 mm x 49 mm	Insumos (Estratégico)	NC
	-	160 mm x 52 mm	Insumos (Estratégico)	NC

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina	-	unidade	Insumos (Básico)	NC
teste quantitativo da atividade da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD)	-	-	Insumos (Estratégico)	NC
teste tuberculínico (Derivado Proteico Purificado - PPD)	-	-	Insumos (Estratégico)	NC
tiras reagentes de medida de glicemia capilar	-	unidade	Insumos (Básico)	NC

H*: Fitoterápicos

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
alcachofra (<i>Cynara scolymus</i> L.)	24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária)	cápsula	Básico	C10AW5006 ⁽²⁾
	24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária)	comprimido	Básico	C10AW5006 ⁽²⁾
	24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária)	solução oral	Básico	C10AW5006 ⁽²⁾
	24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária)	tintura	Básico	C10AW5006 ⁽²⁾
aroeira (<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi)	1,932 mg de ácido gálico (dose diária)	gel vaginal	Básico	NC
	1,932 mg de ácido gálico (dose diária)	óvulo vaginal	Básico	NC

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
babosa (<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f.)	10%-70% gel fresco	creme	Básico	D02WA5001 ⁽²⁾
	10%-70% gel fresco	gel	Básico	D02WA5001 ⁽²⁾
cáscara-sagrada (<i>Rhamnus purshiana</i>)	20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária)	cápsula	Básico	A06AB5014 ⁽²⁾
	20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária)	tintura	Básico	A06AB5014 ⁽²⁾
espinheira-santa (<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek e/ou <i>Monteverdia ilicifolia</i> (Mart. ex Reissek) Biral)	60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária)	cápsula	Básico	NC
	60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária)	tintura	Básico	NC
	60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária)	suspensão oral	Básico	NC
	60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária)	emulsão oral	Básico	NC

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
garra-do-diabo (<i>Harpagophytum procumbens</i> DC. ex Meissn.)	30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoídes totais expressos em harpagosídeos (dose diária)	cápsula	Básico	M01AW5009 ⁽²⁾
	30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoídes totais expressos em harpagosídeos (dose diária)	comprimido	Básico	M01AW5009 ⁽²⁾
	30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoídes totais expressos em harpagosídeos (dose diária)	comprimido de liberação retardada	Básico	M01AW5009 ⁽²⁾
guaco (<i>Mikania glomerata</i> Spreng.)	0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária)	tintura	Básico	NC
	0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária)	xarope	Básico	NC
	0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária)	solução oral	Básico	NC
hortelã (<i>Mentha x piperita</i> L.)	60 a 440 mg de mentol e 28 a 256 mg de mentona (dose diária)	cápsula	Básico	A03AW5039 ⁽²⁾
isoflavona-de-soja (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.)	50 a 120 mg de isoflavonas (dose diária)	cápsula	Básico	NC
	50 a 120 mg de isoflavonas (dose diária)	comprimido	Básico	NC

continua

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Código ATC
plantago (<i>Plantago ovata</i> Forssk.)	3 a 30 g (dose diária)	pó para dispersão oral	Básico	A06AC9001 ⁽²⁾
salgueiro (<i>Salix alba</i> L.)	60 a 240 mg de salicina (dose diária)	comprimido	Básico	N02BA5008 ⁽²⁾
	60 a 240 mg de salicina (dose diária)	elixir	Básico	N02BA 5008 ⁽²⁾
	60 a 240 mg de salicina (dose diária)	solução oral	Básico	N02BA5008 ⁽²⁾
unha-de-gato (<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.))	0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos	cápsula	Básico	NC
	0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos	comprimido	Básico	NC
	0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos	gel	Básico	NC

H*: classificação Herbal ATC para alguns fitoterápicos. Obs.: não confundir “H* – Herbal” com “H – Preparados Hormonais Sistêmicos, exceto Hormônios Sexuais”, que é uma das divisões do Grupo Principal Anatômico (1º nível ATC/OMS).

(1) “PROCEDIMENTO HOSPITALAR” não é um Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica. Mais detalhes em “Assistência Farmacêutica e o Financiamento Federal de Medicamentos”.

(2) O código ATC atribuído aos fitoterápicos refere-se ao índice Herbal ATC que, embora adote uma classificação semelhante à utilizada para os demais medicamentos, inclui caracteres adicionais nos códigos para indicar as especificidades dos fitoterápicos.



APÊNDICE B

RENAME POR ANEXOS



ANEXO I – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica

Componente Básico

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	3 mg/mL + 3 mg/mL	suspensão injetável
acetato de hidrocortisona	10 mg/g (1%)	creme
acetato de medroxiprogesterona	50 mg/mL	suspensão injetável
	150 mg/mL	suspensão injetável
	10 mg	comprimido
acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol	25 mg/0,5 mL + 5 mg/0,5 mL	suspensão injetável
acetato de sódio	2 mEq/mL	solução injetável
acetazolamida	250 mg	comprimido
aciclovir	200 mg	comprimido
	50 mg/g (5%)	creme
	250 mg	pó para solução injetável
ácido acetilsalicílico	100 mg	comprimido
	500 mg	comprimido
ácido fólico	5 mg	comprimido
	0,2 mg/mL	solução oral

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
ácido folínico	15 mg	comprimido
ácido salicílico (FN)	50 mg/g (5%)	pomada
ácido valproico	250 mg	cápsula
	250 mg	comprimido
	300 mg	comprimido
	500 mg	comprimido
	50 mg/mL	solução oral
	50 mg/mL	xarope
albendazol	40 mg/mL	suspensão oral
	400 mg	comprimido mastigável
alcachofra (<i>Cynara scolymus</i> L.)	24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária)	cápsula
	24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária)	comprimido
	24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária)	solução oral
	24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária)	tintura

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
alcatrão mineral (FN)	10 mg/g (1%)	pomada
alendronato de sódio	10 mg	comprimido
	70 mg	comprimido
algestona acetofenida + enantato de estradiol	150 mg/mL + 10 mg/mL	solução injetável
alopurinol	100 mg	comprimido
	300 mg	comprimido
amoxicilina	50 mg/mL	suspensão oral
	500 mg	cápsula
	500 mg	comprimido
amoxicilina + clavulanato de potássio	50 mg/mL + 12,5 mg/mL	suspensão oral
	500 mg + 125 mg	comprimido
aroeira (<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi)	1,932 mg de ácido gálico (dose diária)	gel vaginal
	1,932 mg de ácido gálico (dose diária)	óvulo vaginal
atenolol	50 mg	comprimido
	100 mg	comprimido
azitromicina	500 mg	comprimido
	40 mg/mL	pó para suspensão oral
babosa (<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f.)	10-70% gel fresco	creme
	10-70% gel fresco	gel

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
benzilpenicilina benzatina	600.000 UI	pó para suspensão injetável
	600.000 UI	suspensão injetável
	1.200.000 UI	pó para suspensão injetável
	1.200.000 UI	suspensão injetável
benzilpenicilina potássica	5.000.000 UI	pó para solução injetável
benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica	300.000 UI + 100.000 UI	pó para suspensão injetável
benzoilmetronidazol	40 mg/mL	suspensão oral
besilato de anlodipino	5 mg	comprimido
	10 mg	comprimido
bicarbonato de sódio	84 mg/mL (8,4%) equivalente a 1 mEq/mL	solução injetável
brometo de ipratrópio	0,25 mg/mL	solução para inalação
	20 mcg/dose	solução aerossol
budesonida	32 mcg	suspensão para inalação nasal
	50 mcg	suspensão para inalação nasal
	64 mcg	suspensão para inalação nasal
cabergolina	0,5 mg	comprimido
captopril	25 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
carbamazepina	200 mg	comprimido
	400 mg	comprimido
	20 mg/mL	suspensão oral
carbonato de cálcio	1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar)	comprimido
carbonato de cálcio + colecalciferol	1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar) + 200 UI	comprimido
	1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar) + 400 UI	comprimido
	1.500 mg (equivalente a 600 mg de cálcio elementar) + 400 UI	comprimido
carbonato de lítio	300 mg	comprimido
carvão vegetal ativado	-	pó para suspensão oral
carvedilol	3,125 mg	comprimido
	6,25 mg	comprimido
	12,5 mg	comprimido
	25 mg	comprimido
cáscara-sagrada (<i>Rhamnus purshiana</i>)	20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária)	cápsula

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
cáscara-sagrada (<i>Rhamnus purshiana</i>)	20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária)	tintura
cefalexina	500 mg	cápsula
	500 mg	comprimido
	50 mg/mL	suspensão oral
cefotaxima sódica	500 mg	pó para solução injetável
ceftriaxona	250 mg	pó para solução injetável
	500 mg	pó para solução injetável
	1 g	pó para solução injetável
cetoconazol	20 mg/mL (2%)	xampu
cianocobalamina	500 mcg/mL	solução injetável
ciprofloxacino	250 mg	comprimido
	500 mg	comprimido
claritromicina	50 mg/mL	grânulo para suspensão oral
	500 mg	cápsula
	250 mg	comprimido
	500 mg	comprimido
clonazepam	2,5 mg/mL	solução oral
cloranfenicol	250 mg	cápsula
	250 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
cloreto de potássio	191 mg/mL (19,1%) equivalente a 2,56 mEq/mL	solução injetável
cloreto de sódio	200 mg/mL (20%) equivalente a 3,4 mEq/mL	solução injetável
	9 mg/mL (0,9%)	solução nasal
	9 mg/mL (0,9%) equivalente a 0,154 mEq/mL	solução injetável
cloridrato de amiodarona	50 mg/mL	solução injetável
	200 mg	comprimido
cloridrato de amitriptilina	25 mg	comprimido
	75 mg	comprimido
cloridrato de biperideno	4 mg	comprimido de liberação prolongada
	2 mg	comprimido
cloridrato de bupivacaína	2,5 mg/mL (0,25%)	solução injetável
	5 mg/mL (0,50%)	solução injetável
cloridrato de clindamicina	150 mg	cápsula
	300 mg	cápsula
cloridrato de clomipramina	10 mg	comprimido
	25 mg	comprimido
cloridrato de clorpromazina	5 mg/mL	solução injetável
	40 mg/mL	solução oral
	25 mg	comprimido
	100 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
cloridrato de dobutamina	12,5 mg/mL	solução injetável
cloridrato de dopamina	5 mg/mL	solução injetável
cloridrato de fluoxetina	20 mg	cápsula
	20 mg	comprimido
cloridrato de hidralazina	25 mg	comprimido
	50 mg	comprimido
cloridrato de lidocaína	10 mg/mL (1%)	solução injetável
	20 mg/mL (2%)	solução injetável
	20 mg/g (2%)	gel
	100 mg/mL (10%)	solução spray
cloridrato de lidocaína + glicose	50 mg/mL + 75 mg/mL (5% + 7,5%)	solução injetável
cloridrato de lidocaína + hemitartarato de epinefrina	2% + 1:200.000 (20 mg + 20 mcg/mL)	solução injetável
	2% + 1:80.000 (20 mg + 12,5 mcg/mL)	solução injetável
	1% + 1:200.000 (10 mg + 20 mcg/mL)	solução injetável
cloridrato de metformina	500 mg	comprimido
	850 mg	comprimido
cloridrato de metoclopramida	10 mg	comprimido
	5 mg/mL	solução injetável
	4 mg/mL	solução oral

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
cloridrato de naloxona	0,4 mg/mL	solução injetável
cloridrato de nortriptilina	10 mg	cápsula
	25 mg	cápsula
	50 mg	cápsula
	75 mg	cápsula
cloridrato de ondansetrona	4 mg	comprimido
	4 mg	comprimido orodispersível
	8 mg	comprimido
	8 mg	comprimido orodispersível
cloridrato de pilocarpina	20 mg/mL (2%)	solução oftálmica
cloridrato de piridoxina	40 mg	comprimido
cloridrato de prilocaína + felipressina	30 mg/mL (3%) + 0,03 UI/mL	solução injetável
cloridrato de prometazina	25 mg	comprimido
	25 mg/mL	solução injetável
cloridrato de propafenona	300 mg	comprimido
	150 mg	comprimido
cloridrato de propranolol	10 mg	comprimido
	40 mg	comprimido
cloridrato de protamina	10 mg/mL	solução injetável

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
cloridrato de tetraciclina	5 mg/g	pomada oftálmica
	500 mg	cápsula
cloridrato de tiamina	300 mg	comprimido
cloridrato de verapamil	80 mg	comprimido
	2,5 mg/mL	solução injetável
	120 mg	comprimido
dexametasona	1 mg/g (0,1%)	creme dermatológico
	1 mg/g (0,1%)	pomada oftálmica
	1 mg/mL (0,1%)	suspensão oftálmica
	4 mg	comprimido
	0,1 mg/mL	elixir
	4 mg/mL	solução injetável
diazepam	5 mg/mL	solução injetável
	5 mg	comprimido
	10 mg	comprimido
digliconato de clorexidina	0,12%	solução bucal
	2% a 4%	solução para uso tópico
digoxina	0,25 mg	comprimido
	0,05 mg/mL	elixir
dinitrato de isossorbida	5 mg	comprimido sublingual

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
dipirona	500 mg	comprimido
	500 mg/mL	solução oral
	500 mg/mL	solução injetável
dipropionato de beclometasona	50 mcg/dose	solução aerossol
	50 mcg/dose	suspensão para inalação nasal
	200 mcg/dose	pó para inalação oral
	200 mcg/dose	solução aerossol
	250 mcg/dose	solução aerossol
	200 mcg/dose	cápsula para inalação oral
	400 mcg/dose	pó para inalação oral
	400 mcg/dose	cápsula para inalação oral
enantato de noretisterona + valerato de estradiol	50 mg/mL + 5 mg/mL	solução injetável
epinefrina	1 mg/mL	solução injetável
espinheira-santa (<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek e/ou <i>Monteverdia ilicifolia</i> (Mart. ex Reissek) Biral)	60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária)	cápsula
	60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária)	tintura

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
espinheira-santa (<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek e/ou <i>Monteverdia ilicifolia</i> (Mart. ex Reissek) Biral)	60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária)	suspensão oral
	60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária)	emulsão oral
espironolactona	25 mg	comprimido
	100 mg	comprimido
estolato de eritromicina	25 mg/mL	suspensão oral
	500 mg	comprimido
	50 mg/mL	suspensão oral
estriol	1 mg/g	creme vaginal
estrogênios conjugados	0,625 mg/g	creme vaginal
	0,3 mg	comprimido
	0,625 mg	comprimido
etinilestradiol + levonorgestrel	0,03 mg + 0,15 mg	comprimido
fenitoína	100 mg	comprimido
	20 mg/mL	suspensão oral
	50 mg/mL	solução injetável
fenobarbital	100 mg/mL	solução injetável
	100 mg	comprimido
	40 mg/mL	solução oral

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
ferripolimaltose	50 mg/mL	solução oral
	100 mg	comprimido mastigável
	10 mg/mL	xarope
finasterida	5 mg	comprimido
fluconazol	150 mg	cápsula
	10 mg/mL	suspensão oral
	100 mg	cápsula
flumazenil	0,1 mg/mL	solução injetável
folinato de cálcio	15 mg	comprimido
fosfato de cálcio tribásico + colecalciferol	1661,616 mg (600 mg de cálcio) + 400 UI	comprimido
fosfato de clindamicina	10 mg/g	solução tópica
	10 mg/g	gel
fosfato de potássio monobásico + fosfato de potássio dibásico	0,03 g/mL + 0,1567 g/mL (equivalente a 2 mEq/mL)	solução injetável
fosfato sódico de prednisolona	1 mg/mL	solução oral
	3 mg/mL	solução oral
furosemida	40 mg	comprimido
	10 mg/mL	solução injetável

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
garra-do-diabo (<i>Harpagophytum procumbens</i> DC. ex Meissn.)	30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária)	cápsula
	30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária)	comprimido
	30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária)	comprimido de liberação retardada
gentamicina	5 mg/g	pomada oftálmica
	5 mg/mL	solução oftálmica
glibenclamida	5 mg	comprimido
glicerol	120 mg/mL	solução retal
	72 mg	supositório retal
gliclazida	30 mg	comprimido de liberação prolongada
	60 mg	comprimido de liberação prolongada
	80 mg	comprimido
glicose	50 mg/mL (5%)	solução injetável
	100 mg/mL (10%)	solução injetável
	500 mg/mL (50%)	solução injetável

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
guaco (<i>Mikania glomerata</i> Spreng.)	0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária)	tintura
	0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária)	xarope
	0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária)	solução oral
haloperidol	1 mg	comprimido
	5 mg	comprimido
	50 mg/mL	solução injetável
	2 mg/mL	solução oral
	5 mg/mL	solução injetável
hemitartarato de norepinefrina	2 mg/mL	solução injetável
heparina sódica	5.000 UI/0,25 mL	solução injetável
hidróxido de alumínio	230 mg	comprimido
	300 mg	comprimido
	60 mg/mL	suspensão oral
hidroclorotiazida	12,5 mg	comprimido
	25 mg	comprimido
hipromelose	3 mg/mL (0,3%)	solução oftálmica
	5 mg/mL (0,5%)	solução oftálmica
hortelã (<i>Mentha x piperita</i> L.)	60 a 440 mg de mentol e 28 a 256 mg de mentona (dose diária)	cápsula

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
ibuprofeno	200 mg	comprimido
	300 mg	comprimido
	600 mg	cápsula
	600 mg	comprimido
	50 mg/mL	suspensão oral
imiquimode	50 mg/g	creme
insulina humana NPH	100 UI/mL	suspensão injetável
insulina humana regular	100 UI/mL	solução injetável
isoflavona-de-soja (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.)	50 a 120 mg de isoflavonas (dose diária)	cápsula
	50 a 120 mg de isoflavonas (dose diária)	comprimido
itraconazol	10 mg/mL	solução oral
	100 mg	cápsula
ivermectina	6 mg	comprimido
lactato de biperideno	5 mg/mL	solução injetável
lactulose	667 mg/mL	xarope
levodopa + benserazida	100 mg + 25 mg	cápsula
	100 mg + 25 mg	comprimido
	200 mg + 50 mg	comprimido
levodopa + carbidopa	200 mg + 50 mg	comprimido
	250 mg + 25 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
levonorgestrel	0,75 mg	comprimido
	1,5 mg	comprimido
levotiroxina sódica	12,5 mcg	comprimido
	25 mcg	comprimido
	37,5 mcg	comprimido
	50 mcg	comprimido
	100 mcg	comprimido
loratadina	1 mg/mL	xarope
	10 mg	comprimido
losartana potássica	50 mg	comprimido
maleato de dexclorfeniramina	2 mg	comprimido
	0,4 mg/mL	solução oral
	0,4 mg/mL	xarope
maleato de enalapril	5 mg	comprimido
	10 mg	comprimido
	20 mg	comprimido
maleato de timolol	2,5 mg/mL (0,25%)	solução oftálmica
	5 mg/mL (0,5%)	solução oftálmica
medicamentos homeopáticos	Conforme <i>Farmacopeia Homeopática Brasileira</i> vigente	Conforme <i>Farmacopeia Homeopática Brasileira</i> vigente
mesilato de doxazosina	2 mg	comprimido
	4 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
metilsulfato de pralidoxima	200 mg	solução injetável
metildopa	250 mg	comprimido
metronidazol	100 mg/g (10%)	gel vaginal
	250 mg	comprimido
	400 mg	comprimido
midazolam	2 mg/mL	solução oral
misoprostol	25 mcg	comprimido vaginal
	200 mcg	comprimido vaginal
mononitrato de isossorbida	20 mg	comprimido
	40 mg	comprimido
nifedipino	10 mg	cápsula
	10 mg	comprimido
nistatina	100.000 UI/mL	suspensão oral
nitrato de miconazol	2% (20 mg/g)	gel oral
	2% (20 mg/g)	loção
	2% (20 mg/g)	pó
	2% (20 mg/g)	creme vaginal
	2% (20 mg/g)	creme
nitrofurantoína	100 mg	cápsula
	5 mg/mL	suspensão oral
noretisterona	0,35 mg	comprimido
óleo mineral	-	óleo para uso oral

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
omeprazol	10 mg	cápsula
	20 mg	cápsula
palmitato de retinol	150.000 UI/mL	solução oral
paracetamol	200 mg/mL	solução oral
	500 mg	comprimido
pasta de óxido de zinco (FN)	250 mg/g (25%)	pasta
permanganato de potássio (FN)	100 mg	comprimido para uso tópico
	100 mg (FN)	pó
permetrina	10 mg/g (1%) 10 mg/mL (1%)	loção
	50 mg/g (5%) 50 mg/mL (5%)	loção
peróxido de benzoíla (FN)	25 mg/g (2,5%)	gel
	50 mg/g (5%)	gel
plantago (<i>Plantago ovata</i> Forssk.)	3 a 30 g (dose diária)	pó para dispersão oral
podofilina (FN)	100 mg/mL (10%) a 250 mg/mL (25%)	solução para uso tópico
podofilotoxina	1,5 mg/g	creme
prednisona	5 mg	comprimido
	20 mg	comprimido
propiltiouracila	100 mg	comprimido
rifampicina	300 mg	cápsula

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
sais para reidratação oral	cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado	pó para solução oral
salgueiro (<i>Salix alba</i> L.)	60 a 240 mg de salicina (dose diária)	comprimido
	60 a 240 mg de salicina (dose diária)	elixir
	60 a 240 mg de salicina (dose diária)	solução oral
sinvastatina	10 mg	comprimido
	20 mg	comprimido
	40 mg	comprimido
solução ringer + lactato	lactato de sódio 3 mg/mL + cloreto de sódio 6 mg/mL + cloreto de potássio 0,3 mg/mL + cloreto de cálcio 0,2 mg/mL	solução injetável
succinato de metoprolol	25 mg	comprimido de liberação prolongada
	50 mg	comprimido de liberação prolongada
	100 mg	comprimido de liberação prolongada
succinato sódico de hidrocortisona	100 mg	pó para solução injetável
	500 mg	pó para solução injetável
sulfadiazina de prata	10 mg/g (1%)	creme

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
sulfametoxazol + trimetoprima	40 mg/mL + 8 mg/mL	suspensão oral
	80 mg/mL + 16 mg/mL	solução injetável
	400 mg + 80 mg	comprimido
sulfato de atropina	0,25 mg/mL	solução injetável
sulfato de magnésio	-	pó para solução oral
	10% (0,81 mEq/mL Mg++)	solução injetável
	50% (4,05 mEq/mL Mg++)	solução injetável
sulfato de polimixina B + sulfato de neomicina + fluocinolona acetonida + cloridrato de lidocaína	10.000 UI/mL + 3,500 mg/mL + 0,250 mg/mL + 20 mg/mL	solução otológica
sulfato de salbutamol	100 mcg/dose	suspensão aerossol
	5 mg/mL	solução para inalação
	0,5 mg/mL	solução injetável
sulfato de zinco	200 mcg/mL	solução injetável
	10 mg	comprimido mastigável
	equivalente a 4 mg/mL de zinco elementar	xarope
sulfato ferroso	equivalente a 5 mg/mL de ferro elementar	xarope
	equivalente a 25 mg/mL de ferro elementar	solução oral
	equivalente a 40 mg de ferro elementar	comprimido

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
tartarato de metoprolol	100 mg	comprimido
teclozana	500 mg	comprimido
	10 mg/mL	suspensão oral
tiamazol	5 mg	comprimido
	10 mg	comprimido
unha-de-gato (<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.))	0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos	cápsula
	0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos	comprimido
	0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos	gel
valproato de sódio	250 mg	cápsula
	250 mg	comprimido
	50 mg/ml	solução oral
	50 mg/mL	xarope
	500 mg	comprimido
varfarina sódica	1 mg	comprimido
	5 mg	comprimido

ANEXO II – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

Componente Estratégico

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
acetato de desmopressina	4 mcg/mL	solução injetável
	15 mcg/mL	solução injetável
ácido folínico	15 mg	comprimido
ácido paraminossalicílico	4 g	granulado oral
ácido tranexâmico	250 mg	comprimido
albendazol	400 mg	comprimido mastigável
alfapeginterferona 2a	180 mcg	solução injetável
alfapeginterferona 2b	118,4 mcg (80 mcg/0,5 mL após reconstituição)	pó para solução injetável
	148 mcg (100 mcg/0,5 mL após reconstituição)	pó para solução injetável
	177,6 mcg (120 mcg/0,5 mL após reconstituição)	pó para solução injetável
anfotericina B (complexo lipídico)	5 mg/mL	suspensão injetável
anfotericina B (desoxicolato)	50 mg	pó para solução injetável
anfotericina B (lipossomal)	50 mg	pó para solução injetável
anidulafungina	100 mg	pó liofilizado para solução injetável
antimoniato de meglumina	300 mg/mL	solução injetável

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
artemeter + lumefantrina	20 mg + 120 mg	comprimido
artesunato	60 mg/mL	pó para solução injetável
artesunato + mefloquina	25 mg + 50 mg	comprimido
	100 mg + 220 mg	comprimido
azitromicina	250 mg	comprimido
	500 mg	comprimido
	40 mg/mL	pó para suspensão oral
bedaquilina	100 mg	comprimido
benzilpenicilina benzatina	1.200.000 UI	pó para suspensão injetável
	1.200.000 UI	suspensão injetável
benzilpenicilina potássica	5.000.000 UI	pó para solução injetável
benznidazol	12,5 mg	comprimido
	100 mg	comprimido
capreomicina	1 g	pó para solução injetável
citrato de dietilcarbamazina	50 mg	comprimido
claritromicina	500 mg	cápsula
	500 mg	comprimido
clofazimina*	50 mg*	cápsula
	100 mg	cápsula
cloranfenicol	25 mg/mL	suspensão oral

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
cloridrato de bupropiona	150 mg	comprimido de liberação prolongada
cloridrato de etambutol	400 mg	comprimido
cloridrato de hidroxocobalamina	5 g	pó para solução injetável
cloridrato de minociclina	100 mg	comprimido
cloridrato de moxifloxacino	400 mg	comprimido
cloridrato de piridoxina	100 mg	comprimido
	50 mg	comprimido
complexo protrombínico humano	500 UI	pó para solução injetável
	600 UI	pó para solução injetável
complexo protrombínico parcialmente ativado	500 UI	pó para solução injetável
	1.000 UI	pó para solução injetável
	2.500 UI	pó para solução injetável
daclatasvir	30 mg	comprimido
	60 mg	comprimido
dapsona*	50 mg*	comprimido
	100 mg	comprimido
darunavir	75 mg	comprimido
	150 mg	comprimido
	600 mg	comprimido
	800 mg	comprimido
delamanida	50 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
dicloridrato de sopropterina	100 mg	comprimido
difosfato de cloroquina	150 mg	comprimido
difosfato de primaquina	15 mg	comprimido
	5 mg	comprimido
dolutegravir sódico	50 mg	comprimido
	5 mg	comprimidos dispersíveis
dolutegravir sódico + lamivudina	50 mg + 300 mg	comprimido
doxiciclina	100 mg	pó para solução injetável
	100 mg	comprimido
	100 mg	comprimido solúvel
efavirenz	600 mg	comprimido
	200 mg	cápsula
	30 mg/mL	solução oral
elbasvir + grazoprevir monidratado	50 mg + 100 mg	comprimido
emicizumabe	30 mg/mL	solução injetável
	150 mg /mL (apresentações de 0,4 ml , 0,7 ml e 1 ml)	solução injetável
enfuvirtida	108 mg (90 mg/mL após reconstituição)	pó para solução injetável
entecavir	0,5 mg	comprimido
	1 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
espiramicina	1.500.000 UI	comprimido
estolato de eritromicina	500 mg	comprimido
	50 mg/mL	suspensão oral
etionamida	250 mg	comprimido
etravirina	100 mg	comprimido
	200 mg	comprimido
fator IX de coagulação	200 UI	pó para solução injetável
	250 UI	pó para solução injetável
	500 UI	pó para solução injetável
	600 UI	pó para solução injetável
	1.000 UI	pó para solução injetável
	1.200 UI	pó para solução injetável
fator VII de coagulação ativado recombinante	1 mg (50.000 UI)	pó para solução injetável
	2 mg (100.000 UI)	pó para solução injetável
	5 mg (250.000 UI)	pó para solução injetável
fator VIII de coagulação	250 UI	pó para solução injetável
	500 UI	pó para solução injetável
	1.000 UI	pó para solução injetável
fator VIII de coagulação contendo fator de von Willebrand	250 UI	pó para solução injetável
	500 UI	pó para solução injetável
	1.000 UI	pó para solução injetável

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
fator VIII de coagulação recombinante	250 UI	pó para solução injetável
	500 UI	pó para solução injetável
	1.000 UI	pó para solução injetável
	1.500 UI	pó para solução injetável
fator XIII de coagulação	250 UI	pó para solução injetável
fenoximetilpenicilina potássica	80.000 UI/mL	pó para solução oral
fibrinogênio	1 g	pó para solução injetável
flucitosina	500 mg	cápsula
fluconazol	2 mg/mL	solução injetável
folinato de cálcio	15 mg	comprimido
fosamprenavir	50 mg/mL	suspensão oral
fosfato de oseltamivir	30 mg	cápsula
	45 mg	cápsula
	75 mg	cápsula
fostensavir trometamol	600 mg	comprimido de liberação prolongada
fumarato de tenofovir desoproxila	300 mg	comprimido
fumarato de tenofovir desoproxila + entricitabina	300 mg + 200 mg	comprimido
fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina	300 mg + 300 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	comprimido
glecaprevir + pibrentasvir	100 mg + 40 mg	comprimido
hemifumarato de tenofovir alafenamida	25 mg	comprimido
imunoglobulina antitetânica	250 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina humana anti-hepatite B	100 UI	solução injetável
	180-200 UI/mL	solução injetável
	500 UI	solução injetável
	600 UI	solução injetável
	1.000 UI	solução injetável
imunoglobulina humana antirrábica	150 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina humana antivariçela zoster	125 UI/ 2,5 mL	solução injetável
iodeto de potássio	130 mg	comprimido
	20 mg/mL	xarope
isetionato de pentamidina	300 mg	pó para solução injetável
isoniazida	100 mg	comprimido
	300 mg	comprimido
itraconazol	100 mg	cápsula
lamivudina	10 mg/mL	solução oral
	150 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
ledipasvir + sofosbuvir	90 mg + 400 mg	comprimido
levofloxacino	250 mg	comprimido
	500 mg	comprimido
linezolida	600 mg	comprimido
	2 mg/mL	solução para infusão
lopinavir + ritonavir	200 mg + 50 mg	comprimido
	80 mg/mL + 20 mg/mL	solução oral
	100 mg + 25 mg	comprimido
maraviroque	150 mg	comprimido
micronutrientes	cada sachê de 1 g contém: vitamina A 400 mcg, vitamina D 5 mcg, vitamina E 5 mg, vitamina C 30 mg, vitamina B1 0,5 mg, vitamina B2 0,5 mg, vitamina B6 0,5 mg, vitamina PP 6 mg, vitamina B9 150 mcg, vitamina B12 0,9 mcg, ferro 10 mg, zinco 4,1 mg, cobre 560 mcg, selênio 17 mcg, iodo 90 mcg	pó
miltefosina	10 mg	cápsula
	50 mg	cápsula
nevirapina	200 mg	comprimido
	10 mg/mL	suspensão oral

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
nicotina	7 mg	adesivo transdérmico
	14 mg	adesivo transdérmico
	21 mg	adesivo transdérmico
	2 mg	goma de mascar
	2 mg	pastilha
nifurtimox	120 mg	comprimido
nirmatrelvir + ritonavir	150 mg + 100 mg	comprimido
ofloxacino	400 mg	comprimido
oxamniquina	50 mg/mL	suspensão oral
palivizumabe	100 mg/mL (frasco de 0,5 mL e 1 mL)	solução injetável
palmitato de retinol	100.000 UI	cápsula
	200.000 UI	cápsula
pentoxifilina	400 mg	comprimido de liberação prolongada
pirazinamida	500 mg	comprimido
	30 mg/mL (3%)	suspensão oral
	150 mg	comprimido dispersível
pirimetamina	25 mg	comprimido
praziquantel	600 mg	comprimido
prednisona	5 mg	comprimido
	20 mg	comprimido
pretomanida	200 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
raltegravir potássico	100 mg	granulado para suspensão oral
	100 mg	comprimido mastigável
	400 mg	comprimido
ribavirina	250 mg	cápsula
rifabutina	150 mg	cápsula
rifampicina*	20 mg/mL	suspensão oral
	150 mg*	cápsula
	300 mg	cápsula
rifampicina + isoniazida	150 mg + 75 mg	comprimido
	75 mg + 50 mg	comprimidos dispersíveis
	300 mg + 150 mg	comprimido
rifampicina + isoniazida + pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	comprimidos dispersíveis
rifampicina + isoniazida + pirazinamida + cloridrato de etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	comprimido
rifapentina	150 mg	comprimido
rifapentina + isoniazida	300 mg + 300 mg	comprimido
ritonavir	100 mg	comprimido
sofosbuvir	400 mg	comprimido
sofosbuvir + velpatasvir	400 mg + 100 mg	comprimido
sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir	400 mg + 100 mg + 100 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
soro antiaracnídico (<i>Loxosceles</i> , <i>Phoneutria</i> e <i>Tityus</i>)	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 Dose Mínima Mortal (DMM) de veneno de <i>Tityus serrulatus</i> (1,5 DMM/mL), 1,5 DMM de veneno de <i>Phoneutria nigriventer</i> (1,5 DMM/mL) e 15 DMN (Dose Mínima Necrosante) de veneno de <i>Loxosceles gaucho</i> (15 DMN/mL)	solução injetável
soro antibotrópico (pentavalente)	cada mL contém imunoglobulinas (IgG) que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno de <i>Bothrops jararaca</i> (5 mg/mL)	solução injetável
soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno de <i>Bothrops jararaca</i> e a 1,5 mg de veneno de <i>Crotalus durissus terrificus</i> (5 mg/mL e 1,5 mg/mL)	solução injetável
soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno de <i>Bothrops jararaca</i> e 3 mg de veneno de <i>Lachesis muta</i> (5 mg/mL e 3 mg/mL)	solução injetável

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
soro antibotulínico AB (bivalente)	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 375 UI de toxina botulínica tipo A e 275 UI de toxina botulínica tipo B (375 UI/mL e 275 UI/mL)	solução injetável
soro anticrotálico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 mg de veneno <i>Crotalus durissus terrificus</i> (1,5 mg/mL)	solução injetável
soro antidiftérico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1.000 UI de toxina diftérica (1.000 UI/mL)	solução injetável
soro antielapídico (bivalente)	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 mg de veneno de <i>Micrurus frontalis</i> (1,5 mg/mL)	solução injetável
soro antiescorpiônico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 1,5 DMM (Dose Mínima Mortal) de veneno de <i>Tityus serrulatus</i> (1,5 DMM/mL)	solução injetável

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
soro antilonômico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 0,35 mg de veneno de <i>Lonomia obliqua</i> (0,35 mg/mL)	solução injetável
soro antiloxoscélico (trivalente)	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 15 DMN (Dose Mínima Necrosante) de veneno de aranhas das espécies <i>Loxosceles laeta</i> , <i>Loxosceles gaucho</i> e <i>Loxosceles intermedia</i> (15 DMN/mL)	solução injetável
soro antirrábico	cada mL contém imonoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 200 UI de vírus da raiva (200 UI/mL)	solução injetável
soro antitetânico	cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1.000 UI de toxina tetânica	solução injetável
succinato de tafenoquina	150 mg	comprimido
sulfadiazina	500 mg	comprimido
sulfato de abacavir	20 mg/mL	solução oral
	300 mg	comprimido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
sulfato de amicacina	250 mg/mL	solução injetável
sulfato de atazanavir	300 mg	cápsula
sulfato de estreptomicina	1 g	pó para solução injetável
Sulfato de gentamicina	40 mg/mL	solução injetável
sulfato de isavuconazônio	100 mg	cápsula
	200 mg	pó liofilizado para solução injetável
talidomida	100 mg	comprimido
terizidona	250 mg	cápsula
tipranavir	250 mg	cápsula
	100 mg/mL	solução oral
vacina adsorvida difteria e tétano adulto	-	suspensão injetável
vacina adsorvida difteria e tétano infantil	-	suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis	-	suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) adulto	-	suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) infantil	-	suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e <i>Haemophilus influenzae</i> B (conjugada)	-	suspensão injetável

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
vacina adsorvida hepatite A (inativada) adulto	-	suspensão injetável
vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil	-	suspensão injetável
vacina BCG	-	pó para suspensão injetável
vacina cólera (inativada)	-	suspensão oral
vacina febre amarela (atenuada)	-	pó para solução injetável
vacina febre tifoide (polissacarídica)	-	solução injetável
vacina <i>Haemophilus influenzae</i> B (conjugada)	-	pó para solução injetável
vacina hepatite B (recombinante)	-	suspensão injetável
vacina influenza trivalente (fragmentada, inativada)	-	suspensão injetável
vacina meningocócica ACWY (conjugada)	-	solução injetável
vacina meningocócica C (conjugada)	-	pó para suspensão injetável
vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)	-	suspensão injetável
vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)	-	suspensão injetável
vacina pneumocócica 13-valente (conjugada)	-	solução injetável

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica)	-	solução injetável
vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada)	-	solução oral
vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)	-	solução injetável
vacina raiva (inativada)	-	pó para suspensão injetável
vacina rotavírus humano G1P [8] (atenuada)	-	suspensão oral
vacina sarampo, caxumba, rubéola	-	pó para solução injetável
vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada)	-	pó para solução injetável
vacina varicela (atenuada)	-	pó para solução injetável
voriconazol	-	comprimido
	200 mg	pó liofilizado para solução injetável
zanamivir	5 mg	pó para inalação oral
zidovudina	100 mg	cápsula
	10 mg/mL	solução injetável
	10 mg/mL	solução oral
zidovudina + lamivudina	300 mg + 150 mg	comprimido

* Disponível apenas no blíster da Poliquimioterapia Única da hanseníase (PQT-U) para o esquema de tratamento de primeira linha.

ANEXO III – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Componente Especializado

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
abatacepte	250 mg	pó para solução para infusão	1A	PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil
	125 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Reumatoide
acetato de ciproterona	50 mg	comprimido	1B	PCDT Puberdade Precoce Central PCDT Síndrome de Ovários Policísticos
acetato de desmopressina	0,1 mg/mL	solução spray nasal	1A	PCDT Diabetes Insípido
	0,1 mg	comprimido	1A	PCDT Diabetes Insípido
	0,2 mg	comprimido	1A	PCDT Diabetes Insípido

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
acetato de fludrocortisona	0,1 mg	comprimido	2	PCDT Hiperplasia Adrenal Congênita PCDT Insuficiência Adrenal
acetato de glatirâmer	20 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	40 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
acetato de goserrelina	3,6 mg	implante	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
	10,8 mg	implante	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
acetato de lanreotida	60 mg	solução injetável de liberação prolongada	1A	PCDT Acromegalia

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
acetato de lanreotida	90 mg	solução injetável de liberação prolongada	1A	PCDT Acromegalia
	120 mg	solução injetável de liberação prolongada	1A	PCDT Acromegalia
acetato de leuprorrelina	3,75 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
	11,25 mg	pó para suspensão injetável	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
	45 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	1B	PCDT Puberdade Precoce Central

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
acetato de octreotida	0,1 mg/mL	solução injetável	1B	PCDT Acromegalia
	10 mg	pó para suspensão injetável	1B	PCDT Acromegalia
	20 mg	pó para suspensão injetável	1A	PCDT Acromegalia
	30 mg	pó para suspensão injetável	1A	PCDT Acromegalia
acetazolamida	250 mg	comprimido	2	PCDT Glaucoma
ácido nicotínico	500 mg	comprimido de liberação prolongada	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
ácido ursodesoxicólico	50 mg	comprimido	1B	PCDT Colangite Biliar Primária
	150 mg	comprimido	1B	PCDT Colangite Biliar Primária
	300 mg	comprimido	1B	PCDT Colangite Biliar Primária
ácido zoledrônico	0,05 mg/mL	solução para infusão	2	PCDT Doença de Paget PCDT Osteoporose
acitretina	10 mg	cápsula	1B	PCDT Ictioses Hereditárias PCDT Psoríase
	25 mg	cápsula	1B	PCDT Ictioses Hereditárias PCDT Psoríase
adalimumabe	40 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Doença de Crohn PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Hidradenite Supurativa PCDT Psoríase PCDT Uveítes não Infecciosas

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
alentuzumabe	10 mg/mL	solução para diluição para infusão	1A	PCDT Esclerose Múltipla
alfagalsidase	1 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Doença de Fabry
alfa-alglicosidase	50 mg	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Pompe
alfacerliponase	30 mg/mL	solução para infusão	1A	PCDT Lipofuscinose Ceroide Neuronal tipo 2
alfadornase	1 mg/mL	solução para inalação	1A	PCDT Fibrose Cística
alfaelosulfase	5 mg	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose Tipo IV A

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
alfaepoetina	1.000 UI	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	1.000 UI	pó liófilo para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	2.000 UI	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	2.000 UI	pó liófilo para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	3.000 UI	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
alfaepoetina	3.000 UI	pó liófilo para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	4.000 UI	pó liófilo para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	4.000 UI	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	10.000 UI	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme PCDT Síndrome Mielodisplásica de baixo risco
	10.000 UI	pó liófilo para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme PCDT Síndrome Mielodisplásica de baixo risco

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
alfainterferona 2b	3.000.000 UI	pó para solução injetável	1B	PCDT Hemangioma Infantil
	5.000.000 UI	pó para solução injetável	1B	PCDT Hemangioma Infantil
	10.000.000 UI	pó para solução injetável	1B	PCDT Hemangioma Infantil
alfataliglicerase	200 U	pó liófilo para solução injetável	1A	PCDT Doença de Gaucher
alfavelaglicerase	400 U	pó liófilo para solução injetável	1A	PCDT Doença de Gaucher
alfavestronidase	2 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose VII

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
ambrisentana	5 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	10 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
atorvastatina cálcica	10 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	20 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	40 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	80 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
azatioprina	50 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Doença de Crohn PCDT Esclerose Múltipla PDCT Esclerose Sistêmica PCDT Hepatite Autoimune PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Uveítes não Infecciosas
baricitinibe	2 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Reumatoide
	4 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Reumatoide

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
beta-agalsidase	35 mg	pó liófilo para solução injetável	1A	PCDT Doença de Fabry
betainterferona 1 ^a	22 mcg (6.000.000 UI)	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	30 mcg (6.000.000 UI)	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	44 mcg (12.000.000 UI)	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
betainterferona 1 ^b	300 mcg (9.600.000 UI)	pó liófilo para solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
bezafibrato	200 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	400 mg	comprimido de liberação prolongada	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
bimatoprostá	0,3 mg/mL (0,03%)	solução oftálmica	1A	PCDT Glaucoma
biotina	2,5 mg	cápsula	1A	PCDT Deficiência de Biotinidase
bissulfato de clopidogrel	75 mg	comprimido	2	Protocolo de Síndromes Coronarianas Agudas
bosentana	62,5 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	125 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
brinzolamida	10 mg/mL (1%)	suspensão oftálmica	2	PCDT Glaucoma
brometo de piridostigmina	60 mg	comprimido	2	PCDT Miastenia Gravis
brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol	2,5 mcg + 2,5 mcg	solução inalatória	1B	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol	62,5 mcg + 25 mcg	pó inalatório	1B	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
bromidrato de fenoterol	100 mcg/dose	solução aerossol	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
bromidrato de galantamina	8 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	16 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	24 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	PCDT Doença de Alzheimer

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
budesonida	200 mcg	aerossol oral	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
	200 mcg	cápsula para inalação	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
	200 mcg	pó inalatório	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
	400 mcg	cápsula para inalação	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
burosumabe	10 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
	20 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
	30 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
cabergolina	0,5 mg	comprimido	1A	PCDT Acromegalia PCDT Hiperprolactinemia

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
calcipotriol	50 mcg/g (0,005%)	pomada	2	PCDT Psoríase
calcitonina	200 UI/dose	solução nasal	2	PCDT Doença de Paget PCDT Osteoporose
calcitriol	0,25 mcg	cápsula	2	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica PCDT Hipoparatiroidismo PCDT Osteoporose PCDT Raquitismo e Osteomalácia
certolizumabe pegol	200 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Doença de Crohn PCDT Espondilite Ancilosante
ciclofosfamida	50 mg	comprimido de liberação retardada	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Esclerose Sistêmica PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
ciclosporina	10 mg	cápsula	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Psoríase PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes PCDT Uveítes não Infecciosas

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
ciclosporina	25 mg	cápsula	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Dermatite Atópica PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Psoríase PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes PCDT Uveítes não Infecciosas

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
ciclosporina	50 mg	cápsula	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Dermatite Atópica PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Psoríase PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes PCDT Uveítes não Infecciosas

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
ciclosporina	100 mg	cápsula	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Dermatite Atópica PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Psoríase PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes PCDT Uveítes não Infecciosas

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
ciclosporina	100 mg/mL	solução oral	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Dermatite Atópica PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Psoríase PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes PCDT Uveítes não Infecciosas

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
ciprofibrato	100 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
citrato de sildenafil	20 mg	comprimido	1A	PCDT Hipertensão Pulmonar
	25 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Sistêmica
	50 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Sistêmica
cladribina	10 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Múltipla
clobazam	10 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	20 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
cloridrato de amantadina	100 mg	comprimido	1B	PCDT Doença de Parkinson
cloridrato de cinacalcete	30 mg	comprimido	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
	60 mg	comprimido	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
cloridrato de donepezila	5 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	10 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Alzheimer
cloridrato de dorzolamida	20 mg/mL	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
cloridrato de fingolimode	0,5 mg	cápsula	1A	PCDT Esclerose Múltipla
cloridrato de memantina	10 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Alzheimer
cloridrato de metadona	5 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg/mL	solução injetável	2	PCDT Dor Crônica
cloridrato de pilocarpina	20 mg/mL (2%)	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
cloridrato de raloxifeno	60 mg	comprimido	2	PCDT Osteoporose

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
cloridrato de selegilina	5 mg	comprimido	1B	PCDT Doença de Parkinson
cloridrato de sevelâmer	800 mg	comprimido	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
cloridrato de triexifenidil	5 mg	comprimido	1B	PCDT Doença de Parkinson
cloridrato de ziprasidona	40 mg	cápsula	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	80 mg	cápsula	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Esquizoafetivo
clozapina	25 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	100 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
colistimetato de sódio	1.000.000 UI (80 mg)	pó para solução para infusão ou inalação	1A	PCDT Fibrose Cística
	2.000.000 UI (160 mg)	pó para solução para infusão ou inalação	1A	PCDT Fibrose Cística
complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano (fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina)	-	pó	2	PCDT Fenilcetonúria
complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano (fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina)	-	pó	2	PCDT Fenilcetonúria

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
danazol	100 mg	cápsula	1B	PCDT Angioedema associado à deficiência de C1 esterase PCDT Endometriose PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
	200 mg	cápsula	1B	PCDT Angioedema associado à deficiência de C1 esterase PCDT Endometriose PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
dapagliflozina propanodiol	10 mg	comprimido	2	PCDT Diabetes Melito tipo 2 PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida PCDT Estratégias para atenuar a progressão da Doença Renal Crônica
deferasirox	125 mg	comprimido para suspensão	1A	PCDT Sobrecarga de Ferro
	250 mg	comprimido para suspensão	1A	PCDT Sobrecarga de Ferro

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
deferasirox	500 mg	comprimido para suspensão	1A	PCDT Sobrecarga de Ferro
deferiprona	500 mg	comprimido	1B	PCDT Sobrecarga de Ferro
dicloridrato de pramipexol	0,125 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
	0,25 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
	1 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
dicloridrato de sapropterina	100 mg	comprimido solúvel	1B	PCDT Fenilcetonúria
dicloridrato de trientina	250 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Wilson
difosfato de cloroquina	150 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Reumatoide PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
eculizumabe	10 mg/mL	solução para diluição para infusão	1A	PCDT Hemoglobinúria Paroxística Noturna

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
elexacaftor/ tezacaftor/ivacaftor + ivacaftor	50 mg/25 mg/37,5 mg + 75 mg	comprimido	1A	PCDT Fibrose Cística
	100 mg/50 mg/75 mg + 150 mg	comprimido	1A	PCDT Fibrose Cística
eltrombopague olamina	25 mg	comprimido	1B	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular
	50 mg	comprimido	1B	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular
embonato de triptorrelina	11,25 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
	22,5 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	1B	PCDT Puberdade Precoce Central

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
enoxaparina sódica	40 mg/0,4 mL	solução injetável	1A	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
	60 mg/0,6 mL	solução injetável	1A	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
entacapona	200 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
etanercepte	25 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Psoríase
	50 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Psoríase
etofibrato	500 mg	cápsula	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
etossuximida	50 mg/mL	xarope	2	PCDT Epilepsia
everolimo	0,5 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
	0,75 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
everolimo	1 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
fenofibrato	200 mg	cápsula	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	250 mg	cápsula de liberação retardada	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
filgrastim	300 mcg	solução injetável	1A	PCDT Síndrome de Falência Medular
fosfato de codeína	3 mg/mL	solução oral	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	60 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg/mL	solução injetável	2	PCDT Dor Crônica

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
fumarato de dimetila	120 mg	cápsula de liberação retardada	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	240 mg	cápsula de liberação retardada	1A	PCDT Esclerose Múltipla
fumarato de formoterol	12 mcg	cápsula inalatória	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
	12 mcg	pó inalatório	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
fumarato de formoterol + budesonida	6 mcg + 200 mcg	cápsula inalatória	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
	6 mcg + 200 mcg	pó inalatório	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
fumarato de formoterol + budesonida	12 mcg + 400 mcg	cápsula inalatória	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
	12 mcg + 400 mcg	pó inalatório	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
gabapentina	300 mg	cápsula	2	PCDT Dor Crônica PCDT Epilepsia
	400 mg	cápsula	2	PCDT Dor Crônica PCDT Epilepsia
galsulfase	5 mg	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose tipo VI
genfibrozila	600 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	900 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
golimumabe	50 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Espondilite Ancilosante

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
hemifumarato de quetiapina	25 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	100 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	200 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	300 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
hidroxiureia	100 mg	comprimido	1B	PCDT Doença Falciforme
	500 mg	cápsula	1B	PCDT Doença Falciforme
idursulfase	2 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose do tipo II
iloprostá	10 mcg/mL	solução inalatória	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
imiglucerase	400 U	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Gaucher
imunoglobulina humana	0,5 g	solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	0,5 g	pó para solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
imunoglobulina humana	1 g	pó para solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	1 g	solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
imunoglobulina humana	2,5 g	pó para solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	2,5 g	solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
imunoglobulina humana	5 g	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	5 g	solução injetável	1A	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
infliximabe	100 mg	pó para solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Doença de Crohn PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Retocolite Ulcerativa
insulina análoga de ação prolongada	300 UI/mL	solução injetável	1A	PCDT Diabetes Melito Tipo 1
	100 UI/mL	solução injetável	1A	PCDT Diabetes Melito Tipo 1
insulina análoga de ação rápida	100 UI/mL	solução injetável	1A	PCDT Diabetes Melito Tipo 1
isotretinoína	10 mg	cápsula	2	Protocolo de Uso da Isotretinoína no Tratamento da Acne Grave
	20 mg	cápsula	2	Protocolo de Uso da Isotretinoína no Tratamento da Acne Grave
ivacaftor	150 mg	comprimido	1A	PCDT Fibrose Cística

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
lamotrigina	25 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
	50 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
	100 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
laronidase	0,58 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose do tipo I
latanoprostá	0,05 mg/mL (0,005%)	solução oftálmica	1A	PCDT Glaucoma
leflunomida	20 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reumatoide
levetiracetam	250 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
	750 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
	100 mg/mL	solução oral	1A	PCDT Epilepsia
	500 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
	1.000 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
maleato de timolol	5 mg/mL (0,5%)	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
mepolizumabe	40 mg/0,4 mL	solução injetável	1B	PCDT Asma
	100 mg	pó para solução injetável	1B	PCDT Asma
	100 mg/mL	solução injetável	1B	PCDT Asma
mesalazina	400 mg	comprimido	2	PCDT Doença de Crohn PCDT Retocolite Ulcerativa
	500 mg	comprimido de liberação prolongada	2	PCDT Doença de Crohn PCDT Retocolite Ulcerativa
	800 mg	comprimido	2	PCDT Doença de Crohn PCDT Retocolite Ulcerativa
	250 mg	supositório retal	2	PCDT Retocolite Ulcerativa

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
mesalazina	500 mg	supositório retal	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
	1.000 mg	supositório retal	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
	10 mg/mL	enema	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
	2 g	granulado revestido de liberação prolongada	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
mesilato de bromocriptina	2,5 mg	comprimido	1B	PCDT Hiperprolactinemia PCDT Doença de Parkinson
mesilato de desferroxamina	500 mg	pó para solução injetável	1B	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica PCDT Sobrecarga de Ferro
mesilato de rasagilina	1 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
metotrexato	25 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Doença de Crohn PCDT Esclerose Sistêmica PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Psoríase
	1	comprimido	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Esclerose Sistêmica PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Psoríase

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
micofenolato de mofetila	500 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
micofenolato de sódio	180 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
micofenolato de sódio	360 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
miglustate	100 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Gaucher
naproxeno	250 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reativa PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dor Crônica PCDT Espondilite Ancilosante
	500 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reativa PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dor Crônica PCDT Espondilite Ancilosante

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
natalizumabe	20 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
nusinersena	2,4 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos 1 e 2
olanzapina	5 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	10 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
omalizumabe	150 mg	pó para solução injetável	1B	PCDT Asma
	150 mg	solução injetável	1B	PCDT Asma
onasemnogeno abeparvoveque	2,0 x 10 ¹³ gv/mL	suspensão injetável	1A	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos 1 e 2 (apenas para AME tipo 1)

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
pamidronato dissódico	60 mg	pó para solução injetável	2	PCDT Osteoporose
pamoato de pasireotida	40 mg	pó para suspensão injetável	1A	PCDT Acromegalia
	60 mg	pó para suspensão injetável	1A	PCDT Acromegalia
pancreatina	10.000 UI	cápsula	1B	PCDT Fibrose Cística PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
	25.000 UI	cápsula	1B	PCDT Fibrose Cística PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
paricalcitol	5 mcg/mL	solução injetável	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
penicilamina	250 mg	cápsula	1B	PCDT Doença de Wilson

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
pravastatina sódica	10 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	20 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	40 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
primidona	100 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	250 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
propionato de clobetasol	0,5 mg/g	creme	2	PCDT Psoríase
	0,5 mg/g	solução capilar	2	PCDT Psoríase
ravulizumabe	100 mg/mL	solução para diluição para infusão	1A	PCDT Hemoglobinúria Paroxística Noturna
riluzol	50 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Lateral Amiotrófica
risanquizumabe	75 mg/0,83 mL	solução injetável	1A	PCDT Psoríase

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
risdiplam	0,75 mg/mL	pó para solução oral	1A	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos 1 e 2
risedronato sódico	35 mg	comprimido	2	PCDT Doença de Paget PCDT Osteoporose
risperidona	1 mg/mL	solução oral	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
	1 mg	comprimido	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	2 mg	comprimido	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	3 mg	comprimido	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
rituximabe	10 mg/mL	solução para diluição para infusão	1A	PCDT Artrite Reumatoide PCDT Vasculites Associadas aos Anticorpos Anticitoplasma de Neutrófilos (Anca)
rivastigmina	1,5 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
	3 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
	4,5 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
	6 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
	2 mg/mL	solução oral	1B	PCDT Doença de Alzheimer
	9 mg	adesivo transdérmico	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
	18 mg	adesivo transdérmico	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
romosozumabe	90 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Osteoporose
sacarato de hidróxido férrico	20 mg/mL	solução injetável	1B	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica
sacubitril valsartana sódica hidratada	50 mg	comprimido	1B	PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
	100 mg	comprimido	1B	PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
	200 mg	comprimido	1B	PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
secuquinumabe	150 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoríaca PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Psoríase
selexipague	200 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	400 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	600 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
selexipague	800 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	1.000 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	1.200 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	1.400 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	1.600 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
sirolimo	1 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Linfangioleiomiomatose
	2 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Linfangioleiomiomatose

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
somatropina	4 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	4 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	12 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	12 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	15 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	15 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	16 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
somatropina	16 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	18 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	18 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	24 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	24 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	30 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	30 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
succinato sódico de metilprednisolona	500 mg	pó para solução injetável	2	PCDT Doença de Crohn PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Uveítes não Infecciosas
sulfassalazina	500 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reativa PCDT Artrite Reumatoide PCDT Doença de Crohn PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Retocolite Ulcerativa
sulfato de hidroxiquina	400 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
sulfato de morfina	10 mg/mL	solução injetável	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg/mL	solução oral	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg	cápsula de liberação prolongada	2	PCDT Dor Crônica
	60 mg	cápsula de liberação prolongada	2	PCDT Dor Crônica
	100 mg	cápsula de liberação prolongada	2	PCDT Dor Crônica

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
tacrolimo	1 mg	cápsula	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
	5 mg	cápsula	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
tafamidis	61 mg	cápsula	1A	PCDT Amiloidoses Hereditárias Associadas à Transtirretina
tafamidis meglumina	20 mg	cápsula	1A	PCDT Amiloidoses Hereditárias Associadas à Transtirretina
tartarato de brimonidina	2 mg/mL (0,2%)	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
teriflunomida	14 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Múltipla
tobramicina	300 mg	solução inalatória	1A	PCDT Fibrose Cística
tocilizumabe	20 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Reumatoide
tofacitinibe	5 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Retocolite Ulcerativa
topiramato	25 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	50 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	100 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
toxina botulínica A	100 U	pó para solução injetável	1A	PCDT Distonias e Espasmo Hemifacial PCDT Espasticidade
	500 U	pó para solução injetável	1A	PCDT Distonias e Espasmo Hemifacial PCDT Espasticidade
travoprostá	0,04 mg/mL (0,004%)	solução oftálmica	1A	PCDT Glaucoma
triptorrelina	3,75 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
upadacitinibe	15 mg	comprimido de liberação prolongada	1A	PCDT Artrite Reumatoide

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Grupo de Financiamento	Documento Norteador ¹
ustequinumabe	45 mg	solução injetável	1A	PCDT Doença de Crohn PCDT Psoríase
	130 mg	solução injetável	1A	PCDT Doença de Crohn
vedolizumabe	300 mg	pó para solução injetável	1A	PCDT de Retocolite Ulcerativa
vigabatrina	500 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
xinafoato de salmeterol	50 mcg	pó inalatório	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

ANEXO IV – Relação Nacional de Insumos

Básico

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica	Classificação ATC	Código ATC
água para injetáveis	-	solução injetável 5 mL	Insumos (Básico)	Vários	V07AB
	-	solução injetável 10 mL	Insumos (Básico)	Vários	V07AB
	-	solução injetável 100 mL	Insumos (Básico)	Vários	V07AB
	-	solução injetável 500 mL	Insumos (Básico)	Vários	V07AB
agulha para caneta aplicadora de insulina	-	-	Insumos (Básico)	Vários	NC

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica	Classificação ATC	Código ATC
álcool etílico (FN)	70%	gel	Insumos (Básico)	Medicamentos dermatológicos	D08AX08
	70%	solução	Insumos (Básico)	Medicamentos dermatológicos	D08AX08
caneta para aplicação de insulina	-	-	Insumos (Básico)	Vários	NC
diafragma	60 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	Vários	NC
	65 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	Vários	NC
	70 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	Vários	NC
	75 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	Vários	NC
	80 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	Vários	NC
	85 mm de diâmetro	-	Insumos (Básico)	Vários	NC
dispositivo intrauterino plástico com cobre (DIU)	-	modelo T 380 mm ⁰	Insumos (Básico)	Aparelho geniturinário e hormônios sexuais	G02BA02

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica	Classificação ATC	Código ATC
glutaral	0,02	solução	Insumos (Básico)	Vários	NC
hipoclorito de sódio	10 mg/mL (1%)	solução	Insumos (Básico)	Vários	NC
iodo + iodeto de potássio	20 mg/mL + 40 mg/mL	solução para uso tópico	Insumos (Básico)	Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas	H03CA
lancetas para punção digital	-	unidade	Insumos (Básico)	Vários	NC
seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina	-	unidade	Insumos (Básico)	Vários	NC
tiras reagentes de medida de glicemia capilar	-	unidade	Insumos (Básico)	Vários	NC

Estratégico

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Classificação ATC	Código ATC	Classificação AWARe
gel lubrificante	-	gel	Insumos (Estratégico)	Vários	NC	-
hipoclorito de sódio	25 mg/mL (2,5%)	solução	Insumos (Estratégico)	Vários	NC	-
preservativo interno	-	até 20 cm	Insumos (Estratégico)	Vários	NC	-
preservativo externo	-	160 mm x 49 mm	Insumos (Estratégico)	Vários	NC	-
	-	160 mm x 52 mm	Insumos (Estratégico)	Vários	NC	-
teste quantitativo da atividade da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD)	-	-	Insumos (Estratégico)	Vários	NC	-
teste tuberculínico (Derivado Proteico Purificado – PPD)	-	-	Insumos (Estratégico)	Vários	NC	-

ANEXO V – Relação Nacional de Medicamentos Financiados por Procedimento Hospitalar

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
abciximabe	2 mg/mL	solução injetável
albumina humana	0,2 g/mL (20%)	solução injetável
alfaporactanto (surfactante pulmonar)	80 mg/mL	suspensão injetável intratecal ou intrabronquica
alteplase	10 mg	pó para solução injetável
	20 mg	pó para solução injetável
	50 mg	pó para solução injetável
basiliximabe	20 mg	pó para solução injetável
beractanto (surfactante pulmonar)	25 mg/mL	solução injetável intratecal ou intrabronquica
bissulfato de clopidogrel	75 mg	comprimido
cabergolina	0,5 mg	comprimido
ciclosporina	10 mg	cápsula mole
	25 mg	cápsula mole
	50 mg	cápsula mole
	50 mg	solução injetável
	100 mg	cápsula mole
	100 mg/mL	solução oral

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
cloridrato de tirofibana	0,25 mg/mL	solução injetável
complexo protrombínico humano	600 unidades internacionais	pó para solução injetável
daclizumabe	5 mg/mL	solução injetável
estreptoquinase	250.000 UI	pó para solução injetável
everolimo	0,5 mg	comprimido
	0,75 mg	comprimido
	1 mg	comprimido
imunoglobulina anti-Rho (D)	-	solução injetável
imunoglobulina antitimócitos humanos (coelho)	25 mg	pó para solução injetável
imunoglobulina humana	1 g	solução injetável
	1 g	pó para solução injetável
imunoglobulina humana anti-hepatite B	500 UI	solução injetável
succinato de metilprednisolona	500 mg	pó para solução injetável
micofenolato de mofetila	500 mg	comprimido
micofenolato de sódio	180 mg	comprimido
	360 mg	comprimido

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
sirolimo	1 mg	comprimido
	2 mg	comprimido
	1 mg/mL	solução oral
tacrolimo	1 mg	cápsula
	5 mg	cápsula
	5 mg/mL	solução injetável
tenecteplase	40 mg	pó para solução injetável
	50 mg	pó para solução injetável



LISTA DE INCLUSÕES



Especializado

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
ácido zoledrônico 0,05 mg/mL solução para infusão	n.º 741 – Ácido zoledrônico para pacientes com osteoporose com intolerância ou dificuldades de deglutição dos bisfosfonatos orais	SCTIE/MS n.º 61, de 19/7/2022	Especializado
alfa-agalsidase 1 mg/mL solução injetável	n.º 803 – Alfacalsidase para o tratamento da doença de Fabry clássica em pacientes a partir dos sete anos de idade	Sectics/MS n.º 26, de 18/5/2023	Especializado
alfacerliponase 30 mg/mL solução para infusão	n.º 706 – Alfacerliponase para tratamento da Lipofuscinose Ceróide Neuronal tipo 2 (CLN2)	SCTIE/MS n.º 39, de 20/4/2022	Especializado
alfaepoetina 1.000 UI pó para solução injetável	n.º 874 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina	Sectics/MS n.º 12, de 3/4/2024	Especializado
alfaepoetina 1.000 UI solução injetável	n.º 874 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina	Sectics/MS n.º 12, de 3/4/2024	Especializado

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
alfaepoetina 10.000 UI pó para solução injetável	n.º 874 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina	Sectics/MS n.º 12, de 3/4/2024	Especializado
alfaepoetina 10.000 UI solução injetável	n.º 874 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina	Sectics/MS n.º 12, de 3/4/2024	Especializado
alfaepoetina 2.000 UI pó para solução injetável	n.º 874 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina	Sectics/MS n.º 12, de 3/4/2024	Especializado
alfaepoetina 2.000 UI solução injetável	n.º 874 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina	Sectics/MS n.º 12, de 3/4/2024	Especializado
alfaepoetina 3.000 UI pó para solução injetável	n.º 874 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina	Sectics/MS n.º 12, de 3/4/2024	Especializado

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
alfaepoetina 3.000 UI solução injetável	n.º 874 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina	Sectics/MS n.º 12, de 3/4/2024	Especializado
alfaepoetina 4.000 UI pó para solução injetável	n.º 874 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina	Sectics/MS n.º 12, de 3/4/2024	Especializado
alfaepoetina 4.000 UI solução injetável	n.º 874 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina	Sectics/MS n.º 12, de 3/4/2024	Especializado
beta-agalsidase 35 mg pó para solução injetável	n.º 865 – Beta-agalsidase para o tratamento da doença de Fabry clássica	Sectics/MS n.º 73, de 28/12/2023	Especializado
ciclosporina 100 mg cápsula mole	n.º 772 – Ciclosporina oral para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave	SCTIE/MS n.º 116, de 5/10/2022	Especializado
ciclosporina 100 mg/mL solução oral	n.º 772 – Ciclosporina oral para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave	SCTIE/MS n.º 116, de 5/10/2022	Especializado

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
ciclosporina 25 mg cápsula mole	n.º 772 – Ciclosporina oral para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave	SCTIE/MS n.º 116, de 5/10/2022	Especializado
ciclosporina 50 mg cápsula mole	n.º 772 – Ciclosporina oral para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave	SCTIE/MS n.º 116, de 5/10/2022	Especializado
citrato de sildenafil 20 mg comprimido e bosentana 125 mg comprimido	n.º 730 – Ambrisentana, bosentana, iloprosta, selexipague e sildenafil para o tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar	SCTIE/MS n.º 49, de 1º/6/2022	Especializado
citrato de sildenafil 20 mg comprimido e bosentana 62,5 mg comprimido	n.º 730 – Ambrisentana, bosentana, iloprosta, selexipague e sildenafil para o tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar	SCTIE/MS n.º 49, de 1º/6/2022	Especializado
cladribina 10 mg comprimido	n.º 855 – Cladribina oral no tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa	Sectics/MS n.º 62, de 27/10/2023	Especializado
colistimetato de sódio 1.000.000 UI (80 mg) pó para solução para infusão ou inalação	n.º 712 – Colistimetato sódico para pacientes com manifestações pulmonares de Fibrose Cística com infecção por Pseudomonas aeruginosa	SCTIE/MS n.º 29, de 31/3/2022	Especializado

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
colistimetato de sódio 2.000.000 UI (160 mg) pó para solução para infusão ou inalação	n.º 712 – Colistimetato sódico para pacientes com manifestações pulmonares de Fibrose Cística com infecção por Pseudomonas aeruginosa	SCTIE/MS n.º 29, de 31/3/2022	Especializado
dapagliflozina propanodiol 10 mg comprimido	n.º 734 – Dapagliflozina para o tratamento adicional de pacientes adultos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (FEVE≤40%), NYHA II-IV e sintomáticos apesar do uso de terapia padrão com inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) ou Antagonista do Receptor da Angiotensina II (ARA II), com betabloqueadores, diuréticos e antagonista do receptor de mineralocorticoides	SCTIE/MS n.º 63, de 7/7/2022	Especializado
dapagliflozina propanodiol 10 mg comprimido	n.º 773 – Dapagliflozina para tratamento de pacientes adultos com doença renal crônica em uso de terapia padrão	SCTIE/MS n.º 106, de 26/9/2022	Especializado

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
dapagliflozina propanodiol 10 mg comprimido	n.º 802 – Dapagliflozina para pacientes com diabetes melito tipo 2 (DM2) com necessidade de segunda intensificação de tratamento e alto risco para desenvolver doença cardiovascular (DCV) ou com DCV já estabelecida e idade entre 40-64 anos	Sectics/MS n.º 09, de 4/4/2023	Especializado
elexacaftor 100 mg/tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg + ivacaftor 150 mg comprimido	n.º 844 – Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor para o tratamento de pacientes com fibrose cística com 6 anos de idade ou mais com ao menos uma mutação f508del no gene regulador de condução transmembrana de fibrose cística	Sectics/MS n.º 47, de 5/9/2023	Especializado
elexacaftor 50 mg/tezacaftor 25 mg/ivacaftor 37,5 mg + ivacaftor 75 mg comprimido	n.º 844 – Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor para o tratamento de pacientes com fibrose cística com 6 anos de idade ou mais com ao menos uma mutação f508del no gene regulador de condução transmembrana de fibrose cística	Sectics/MS n.º 47, de 5/9/2023	Especializado
embonato de triptorrelina 22,5 mg pó para suspensão injetável de liberação prolongada	n.º 717 – Embonato de triptorrelina 22,5 mg administração semestral para o tratamento de puberdade precoce central	SCTIE/MS n.º 27, de 16/3/2022	Especializado

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
hidroxiureia 100 mg comprimido	n.º 872 – Hidroxiureia 100 mg e 1000 mg para o tratamento de pacientes com doença falciforme com pelo menos 9 meses de idade	Sectics/MS n.º 04, de 5/3/2024	Especializado
hidroxiureia 500 mg cápsula	n.º 873 – Hidroxiureia para o tratamento de pacientes com doença falciforme (SS, Sbeta0 e SD Punjab), entre 9 e 24 meses de idade, sem sintomas e complicações	Sectics/MS n.º 02, de 5/3/2024	Especializado
mepolizumabe 100 mg/mL solução injetável	n.º 886 – Ampliação de uso do mepolizumabe para o tratamento de pacientes com idade entre 6 e 17 anos com asma eosinofílica grave refratária	Sectics/MS n.º 22, de 18/4/2024	Especializado
mepolizumabe 40 mg/0,4 mL solução injetável	n.º 886 – Ampliação de uso do mepolizumabe para o tratamento de pacientes com idade entre 6 e 17 anos com asma eosinofílica grave refratária	Sectics/MS n.º 22, de 18/4/2024	Especializado
mesalazina 2g granulado revestido de liberação prolongada	n.º 801 – Mesalazina sachê para tratamento de retocolite ulcerativa leve a moderada	Sectics/MS n.º 15, de 10/5/2023	Especializado

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
micofenolato de mofetila 500 mg comprimido	n.º 358 – Micofenolato de mofetila e micofenolato de sódio para nefrite lúpica	SCTIE/MS n.º 46, de 18/5/2022	Especializado
omalizumabe 150 mg/mL solução injetável	n.º 777 – Inclusão de nova apresentação de omalizumabe (150 mg/mL) solução injetável em seringa preenchida para tratamento da asma alérgica grave não controlada apesar do uso de corticoide inalatório (CI) associado a um beta2-agonista de longa ação (LABA)	SCTIE/MS n.º 143, de 10/11/2022	Especializado
onasemnogeno abeparvoveque 2,0 × 10 ¹³ gv/mL suspensão para infusão	n.º 793 – Onasemnogeno abeparvoveque para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME)	SCTIE/MS n.º 172, de 6/12/2022	Especializado
pamoato de pasireotida 40 mg pó para suspensão injetável	n.º 904 – Pamoato de pasireotida no tratamento de pacientes com acromegalia	Sectics/MS n.º 25, de 19/6/2024	Especializado
pamoato de pasireotida 60 mg pó para suspensão injetável	n.º 904 – Pamoato de pasireotida no tratamento de pacientes com acromegalia	Sectics/MS n.º 25, de 19/6/2024	Especializado

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
ravulizumabe 100 mg/mL solução para diluição para infusão	n.º 875 – Ravulizumabe no tratamento da Hemoglobinúria Paroxística Noturna	Sectics/MS n.º 10, de 5/3/2024	Especializado
risdiplam 0,75 mg/mL pó para solução oral	n.º 710 – Risdiplam para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II e III	SCTIE/MS n.º 17, de 11/3/2022	Especializado
risdiplam 0,75 mg/mL pó para solução oral	n.º 709 – Risdiplam para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I	SCTIE/MS n.º 19, de 11/3/2022	Especializado
rituximabe 10 mg/mL solução injetável	n.º 836 – Rituximabe para terapia de indução de remissão dos pacientes com diagnóstico recente e para casos de recidiva de vasculites associadas aos anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, ativa e grave	Sectics/MS n.º 44, de 27/7/2023	Especializado
rivastigmina 1,5 mg cápsula	n.º 902 – Rivastigmina para o tratamento em indivíduos com doença de Parkinson e demência	Sectics/MS n.º 27, de 19/6/2024	Especializado
rivastigmina 18 mg adesivo transdérmico	n.º 902 – Rivastigmina para o tratamento em indivíduos com doença de Parkinson e demência	Sectics/MS n.º 27, de 19/6/2024	Especializado

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
rivastigmina 3 mg cápsula	n.º 902 – Rivastigmina para o tratamento em indivíduos com doença de Parkinson e demência	Sectics/MS n.º 27, de 19/6/2024	Especializado
rivastigmina 4,5 mg cápsula	n.º 902 – Rivastigmina para o tratamento em indivíduos com doença de Parkinson e demência	Sectics/MS n.º 27, de 19/6/2024	Especializado
rivastigmina 6 mg cápsula	n.º 902 – Rivastigmina para o tratamento em indivíduos com doença de Parkinson e demência	Sectics/MS n.º 27, de 19/6/2024	Especializado
rivastigmina 9 mg adesivo transdérmico	n.º 902 – Rivastigmina para o tratamento em indivíduos com doença de Parkinson e demência	Sectics/MS n.º 27, de 19/6/2024	Especializado
romosozumabe 90 mg/mL solução injetável	n.º 788 – Romosozumabe para o tratamento da osteoporose grave em mulheres na pós-menopausa, acima de 70 anos, em falha terapêutica ao padrão de tratamento atualmente disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e em muito alto risco de fratura por fragilidade	SCTIE/MS n.º 166, de 5/12/2022	Especializado

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
tafamidis 61 mg cápsula	n.º 899 – Tafamidis 61 mg no tratamento de pacientes com cardiopatia amiloide associada à transtirretina (selvagem ou hereditária), classe NYHA II e III acima de 60 anos de idade	Sectics/MS n.º 26, de 19/6/2024	Especializado
teriparatida 250 mcg/mL solução injetável*	n.º 742 – Denosumabe e teriparatida para o tratamento indivíduos com osteoporose grave e falha terapêutica aos medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS)	SCTIE/MS n.º 62, de 19/7/2022	Especializado
ustequinumabe 130 mg solução injetável	n.º 864 – Ustequinumabe para o tratamento de pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave	Sectics/MS n.º 01, de 22/1/2024	Especializado
ustequinumabe 45 mg/0,5 mL solução injetável	n.º 864 – Ustequinumabe para o tratamento de pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave	Sectics/MS n.º 01, de 22/1/2024	Especializado

* Medicamento excluído do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Portaria Sectics/MS n.º 39, de 19/9/2024.

Básico

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica
acetato de medroxiprogesterona 25 mg + cipionato de estradiol 5 mg	n.º 724 – Contraceptivos injetáveis acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol (25 mg + 5 mg) e algestona acetofenida + enantato de estradiol (150 mg + 10 mg) para mulheres em idade fértil	SCTIE/MS n.º 40, de 26/4/2022	Básico
algestona acetofenida 150 mg/mL + enantato de estradiol 10 mg/mL	n.º 724 – Contraceptivos injetáveis acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol (25 mg + 5 mg) e algestona acetofenida + enantato de estradiol (150 mg + 10 mg) para mulheres em idade fértil	SCTIE/MS n.º 40, de 26/4/2022	Básico
ferripolimaltose 50 mg/mL solução oral	n.º 813 – Ferripolimaltose para o tratamento de pacientes com anemia por deficiência de ferro e intolerância ao sulfato ferroso	Sectics/MS n.º 17, de 10/5/2023	Básico
ferripolimaltose 100 mg comprimido mastigável	n.º 813 – Ferripolimaltose para o tratamento de pacientes com anemia por deficiência de ferro e intolerância ao sulfato ferroso	Sectics/MS n.º 17, de 10/5/2023	Básico

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica
ferripolimaltose 10 mg/mL xarope	n.º 813 – Ferripolimaltose para o tratamento de pacientes com anemia por deficiência de ferro e intolerância ao sulfato ferroso	Sectics/MS n.º 17, de 10/5/2024	Básico
hidróxido de alumínio 60 mg/mL suspensão oral	n.º 833 – Hidróxido de alumínio em suspensão de 60 mg/mL para o tratamento de gastrite, úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo	Sectics/MS n.º 43, de 21/7/2023	Básico

Estratégico

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
anidulafungina 100 mg pó liofilizado para solução injetável	n.º 743 – Anidulafungina para tratamento de pacientes com candidemia e outras formas de candidíase invasiva	SCTIE/MS n.º 55/2022 – Publicada em 28/7/2022	Estratégico
darunavir 800 mg comprimido	n.º 829/2023 – Darunavir 800 mg para o tratamento de pessoas vivendo com HIV em falha virológica ao esquema de primeira linha e sem mutações que conferem resistência ao darunavir	Sectics/MS n.º 34, de 3 de julho de 2023	Estratégico
dolutegravir sódico + lamivudina 50 mg + 300 mg comprimido	Nota Técnica n.º 116/2023 – CGAHV/Dathi/SVSA/MS – Subsídios técnicos para análise sobre a aplicabilidade do processo de incorporação no SUS da Dose Fixa Combinada (DFC) de Dolutegravir/Lamivudina para tratamento de pacientes com HIV	Nota Técnica n.º 244/2023 – Citec/Dgits/Sectics/MS – Consulta sobre a aplicabilidade do processo de incorporação no Sistema Único de Saúde (SUS) da Associação em Dose Fixa (ADF) de dolutegravir/lamivudina para tratamento de pacientes com HIV consubstanciado pelo Parecer n.º 00463/2023/Conjur-MS/CGU/AGU	Estratégico

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
dolutegravir sódico 5 mg comprimidos dispersíveis	n.º 830/2023 – Dolutegravir 5 mg como tratamento complementar ou substitutivo em crianças com HIV de 2 meses a 6 anos de idade	Sectics/MS n.º 36, de 3 de julho de 2023	Estratégico
fator VIII de coagulação recombinante 1.500 UI	n.º 48/2013 – Fator VIII de origem recombinante para profilaxia primária e tratamento de pacientes com hemofilia A	n.º 11/2013 – Publicada em 7/3/2013	Estratégico
fostensavir trometamol 600 mg, comprimido de liberação prolongada	n.º 884/2024 – Fostensavir trometamol 600 mg para o tratamento de indivíduos adultos vivendo com HIV multirresistentes aos antirretrovirais	Sectics/MS n.º 20, de 18 de abril de 2024	Estratégico
iodeto de potássio	Ofício n.º 10/2023/Cgats/Dgits/Sectics/MS (0037958456)	-	Estratégico
nirmatrelvir 150 mg + ritonavir 100 mg	n.º 727 – Nirmatrelvir/ritonavir para pacientes infectados por SARS-CoV-2 não hospitalizados e de alto risco	SCTIE/MS n.º 44/2022 – Publicada em 6/5/2022	Estratégico
pretomanida 200 mg	n.º 849 – Pretomanida para o tratamento da tuberculose resistente a medicamentos	Sectics/MS n.º 49/2023 – Publicada em 22/9/2023	Estratégico

continua

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
raltegravir potássico 100 mg granulado para suspensão oral	n.º 831/2023 – Raltegravir 100 mg granulado para profilaxia da transmissão vertical do HIV em crianças com alto risco de exposição ao HIV	Sectics/MS n.º 38, de 3 de julho de 2023	Estratégico
rifapentina 300 mg + isoniazida 300 mg comprimido	n.º N° 526 – Rifapentina + isoniazida para o tratamento da Infecção Latente pelo <i>Mycobacterium Tuberculosis</i> (ILTB)	SCTIE/MS n.º 19/2020 – Publicada em 15/6/2020	Estratégico
sofosbuvir 400 mg + velpatasvir 100 mg + voxilaprevir 100 mg comprimido	n.º 782 – Sofosbuvir+velpatasvir+voxilaprevir para o retratamento da hepatite C crônica em pacientes com ou sem cirrose compensada	SCTIE/MS n.º 163/2022 – Publicada em 2/12/2022	Estratégico
succinato de tafenoquina 150 mg comprimido	n.º 832 – Tafenoquina e teste quantitativo da atividade da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) para tratamento de pacientes com malária por <i>Plasmodium vivax</i>	Sectics/MS n.º 27/2023 – Publicada em 6/6/2023	Estratégico
sulfato de Isavuconazônio 100 mg cápsula	n.º 745 – Isavuconazol para tratamento de consolidação em pacientes com mucormicose	SCTIE/MS n.º 60/2022 – Publicada em 28/7/2022	Estratégico

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
sulfato de Isavuconazônio 200 mg pó liofilizado para solução injetável	n.º 745 – Isavuconazol para tratamento de consolidação em pacientes com mucormicose	SCTIE/MS n.º 60/2022 – Publicada em 28/7/2022	Estratégico
sulfato de gentamicina 40 mg/mL solução injetável	n.º 901 – Sulfato de gentamicina combinado à doxiciclina para o tratamento da brucelose humana	SecticsMS n.º 28/2024 – Publicada em 21/6/2024	Estratégico
voriconazol 200 mg comprimido	n.º 744 – Voriconazol para tratamento de pacientes com aspergilose invasiva	SCTIE/MS n.º 59/2022 – Publicada em 28/7/2022	Estratégico
voriconazol 200 mg pó liofilizado para injetável	n.º 744 – Voriconazol para tratamento de pacientes com aspergilose invasiva	SCTIE/MS n.º 59/2022 – Publicada em 28/7/2022	Estratégico



LISTA DE EXCLUSÕES



Especializado

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Situação Clínica	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
<p>aflibercepte 40 mg/mL solução injetável</p>	<p>Edema Macular Diabético</p>	<p>O medicamento aflibercepte foi incorporado para o tratamento de pacientes com edema macular diabético condicionada à negociação de preço a partir da proposta apresentada pelo demandante e à elaboração do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (PCDT/MS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Portaria SCTIE/MS n.º 50, de 5 de novembro de 2019. Sua pactuação (grupo 1A) deu-se na 11ª Reunião Ordinária da CIT, ocorrida em 12 de dezembro de 2019. Contudo, a Assistência Oftalmológica é de responsabilidade da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes/MS), sendo que a maioria dos tratamentos oftalmológicos é realizado por meio de procedimentos ambulatoriais específicos desta área. Assim, foi pactuado na 12ª Reunião Ordinária da CIT, ocorrida em 15 de dezembro de 2022, o fornecimento do medicamento pela Assistência Oftalmológica, de responsabilidade da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes/MS), por intermédio de procedimento clínico - 03.03.05.023-3 - TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA, o qual inclui o medicamento e o procedimento de aplicação.</p>	<p>Não houve publicação de Portaria</p>	<p>Especializado</p>

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Situação Clínica	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
teriparatida 250 mcg/mL solução injetável	Osteoporose	n.º 921 - Teriparatida para o tratamento de osteoporose secundária a glicocorticoides, pacientes do sexo masculino e pacientes que apresentaram infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral no ano interior	Sectics/MS n.º 39, de 19/9/2024	Especializado
alfacalcidol 0,25 mcg cápsula	Hipoparati-reoidismo	n.º 937 - Exclusão dos medicamentos hidróxido de alumínio e alfacalcidol para o tratamento de Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica e Hipoparati-reoidismo	Sectics/MS n.º 56, de 28/11/2024	Especializado
alfacalcidol 1 mcg cápsula	Hipoparati-reoidismo	n.º 937 - Exclusão dos medicamentos hidróxido de alumínio e alfacalcidol para o tratamento de Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica e Hipoparati-reoidismo	Sectics/MS n.º 56, de 28/11/2024	Especializado

Estratégico

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Situação Clínica	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
cloridrato de clindamicina 300 mg cápsula	Malária	n.º 696 – Exclusão do cloridrato de clindamicina cápsula 300 mg, fosfato de clindamicina solução injetável 150 mg/mL, sulfato de quinina comprimido 500 mg e dicloridrato de quinina solução injetável 300 mg/mL para tratamento de pacientes diagnosticados com malária	n.º 80, de 29/12/2021	Estratégico
dicloridrato de quinina 300 mg/mL solução injetável	Malária	n.º 696 – Exclusão do cloridrato de clindamicina cápsula 300 mg, fosfato de clindamicina solução injetável 150 mg/mL, sulfato de quinina comprimido 500 mg e dicloridrato de quinina solução injetável 300 mg/ mL para tratamento de pacientes diagnosticados com malária	n.º 80, de 29/12/2022	Estratégico
fosfato de clindamicina 150 mg/mL solução injetável	Malária	n.º 696 – Exclusão do cloridrato de clindamicina cápsula 300 mg, fosfato de clindamicina solução injetável 150 mg/mL, sulfato de quinina comprimido 500 mg e dicloridrato de quinina solução injetável 300 mg/mL para tratamento de pacientes diagnosticados com malária	n.º 80, de 29/12/2021	Estratégico

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Situação Clínica	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica
rifampicina 20 mg/mL (2%) suspensão oral	Hanseníase	n.º 525 – Exclusão da rifampicina para quimioprofilaxia de contatos de pacientes com hanseníase	n.º 18, de 12/6/2020	Estratégico
sulfato de quinina 500 mg comprimido	Malária	n.º 696 – Exclusão do cloridrato de clindamicina cápsula 300 mg, fosfato de clindamicina solução injetável 150 mg/mL, sulfato de quinina comprimido 500 mg e dicloridrato de quinina solução injetável 300 mg/ mL para tratamento de pacientes diagnosticados com malária	n.º 80, de 29/12/2021	Estratégico

Hospitalar

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Justificativa	Portaria	Financiamento
tecteplase 30 mg pó para solução injetável	Reformulação e qualificação de aspectos críticos da Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio	n.º 3.438, de 7/12/2021	Procedimento Hospitalar



LISTA DE AMPLIAÇÕES DE USO



Denominação Comum Brasileira (DCB)	Situação Clínica	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Tipo de alteração
alfaepoetina 10.000 UI pó liofilizado para solução injetável	Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco	n.º 698 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes adultos com Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco	SCTIE/MS n.º 45, de 18/5/2022	Especializado	Ampliação de uso
alfaepoetina 10.000 UI solução injetável	Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco	n.º 698 – Alfaepoetina para o tratamento de pacientes adultos com Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco	SCTIE/MS n.º 45, de 18/5/2022	Especializado	Ampliação de uso
cloridrato de cinacalcete 30 mg comprimido revestido	Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica – tratamento do hiperparatireoidismo secundário	n.º 704 – Cinacalcete para o tratamento de pacientes com hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica estágio 5D	SCTIE/MS n.º 37, de 13/4/2022	Especializado	Ampliação de uso
cloridrato de cinacalcete 60 mg comprimido revestido	Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica – tratamento do hiperparatireoidismo secundário	n.º 704 – Cinacalcete para o tratamento de pacientes com hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica estágio 5D	SCTIE/MS n.º 37, de 13/4/2022	Especializado	Ampliação de uso

continuação

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Situação Clínica	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Tipo de alteração
cloridrato de sevelâmer 800 mg comprimido revestido	Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica – tratamento do hiperparatireoidismo secundário	n.º 705 – Sevelâmer para o tratamento da hiperfosfatemia em pacientes com doença renal crônica estágio 5D	SCTIE/MS n.º 38, de 13/4/2022	Especializado	Ampliação de uso
eltrombopague olamina 25 mg comprimido revestido	Síndrome de Falência Medular – anemia aplástica grave	n.º 731 – Ampliação de uso do eltrombopague para o tratamento adicional a imunossupressor em pacientes adultos com anemia aplástica grave	SCTIE/MS n.º 47, de 1º/6/2022	Especializado	Ampliação de uso
eltrombopague olamina 50 mg comprimido revestido	Síndrome de Falência Medular – anemia aplástica grave	n.º 731 – Ampliação de uso do eltrombopague para o tratamento adicional a imunossupressor em pacientes adultos com anemia aplástica grave	SCTIE/MS n.º 47, de 1º/6/2022	Especializado	Ampliação de uso

continua

conclusão

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Situação Clínica	Relatório de Recomendação da Conitec	Portaria	Componente de Financiamento da Assistência Farmacêutica	Tipo de alteração
paricalcitol 5 mcg/mL solução injetável	Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica – tratamento do hiperparatireoidismo secundário	n.º 703 – Paricalcitol para o tratamento de pacientes com hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica estágio 5D	SCTIE/MS n.º 36, de 13/4/2022	Especializado	Ampliação de uso
romosozumabe 90 mg/mL solução injetável	Osteoporose	n.º 920 – Ampliação de uso do romosozumabe e reavaliação da teriparatida para o tratamento de osteoporose grave	Sectics/MS n.º 40, de 12/9/2024	Especializado	Ampliação de uso

Conte-nos o que pensa sobre esta publicação. [Clique aqui](#) e responda a pesquisa.





Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
bvsmms.saude.gov.br



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

